



## ***alpha nea***<sup>®</sup>


Удачное сочетание пропорций и цвета.





Комбинация выключатель/розетка с защитными шторками. Цвет: белый.


| Продукт   | Арт №   | Номер заказа | Упаковка |
|---|---|--------------|----------|
|  | <b>клавиша без окна для символа, без маркировки</b><br>для механизмов выключателей, переключателей, проходных выключателей и кнопок для скрытой установки |              |          |
| 20 платина  | <b>1786-20</b>  | 1751-0-1617  | 10/100   |
| 21 бронза   | <b>1786-21</b>  | 1751-0-1708  | 10/100   |
| 22G слоновая кость  | <b>1786-22G</b>   | 1751-0-2482  | 10/100   |
| 24 белый матовый  | <b>1786-24</b>  | 1751-0-1849  | 10/100   |
| 24G алебастр/белый  | <b>1786-24G</b>   | 1751-0-2094  | 10/100   |
| 26 красное дерево   | <b>1786-26</b>  | 1751-0-2917  | 10       |
| 28 синий  | <b>1786-28</b>  | 1751-0-2144  | 10       |


|   |   |             |    |
|---|---|-------------|----|
|  | <b>клавиша</b><br>для выключателей, переключателей, проходных выключателей, кнопок, контрольных переключателей с красной линзой |             |    |
| 20 платина  | <b>1789-20</b>  | 1751-0-1625 | 10 |
| 21 бронза   | <b>1789-21</b>  | 1751-0-1716 | 10 |
| 22G слоновая кость  | <b>1789-22G</b>   | 1751-0-2490 | 10 |
| 24 белый матовый  | <b>1789-24</b>  | 1751-0-1856 | 10 |
| 24G алебастр/белый  | <b>1789-24G</b>   | 1751-0-2102 | 10 |
| 26 красное дерево   | <b>1789-26</b>  | 1751-0-2924 | 10 |
| 28 синий  | <b>1789-28</b>  | 1751-0-2169 | 10 |

|  |  |             |    |
|--|--|-------------|----|
|  | <b>клавиша с прозрачной линзой</b><br>для механизмов выключателей, переключателей, проходных выключателей и кнопок для скрытой установки |             |    |
| 20 платина   | <b>1787-20</b>   | 1751-0-2045 | 10 |
| 21 бронза  | <b>1787-21</b>   | 1751-0-2052 | 10 |
| 22G слоновая кость   | <b>1787-22G</b>  | 1751-0-2508 | 10 |
| 24 белый матовый   | <b>1787-24</b>   | 1751-0-2060 | 10 |
| 24G алебастр/белый   | <b>1787-24G</b>  | 1751-0-2177 | 10 |
| 26 красное дерево  | <b>1787-26</b>   | 1751-0-2918 | 10 |
| 28 синий   | <b>1787-28</b>   | 1751-0-2193 | 10 |


|   |   |             |    |
|---|---|-------------|----|
|  | <b>клавиша с символом "свет"</b><br>для механизмов кнопок для скрытой установки |             |    |
| 20 платина  | <b>1789 LI-20</b>   | 1751-0-1633 | 10 |
| 21 бронза   | <b>1789 LI-21</b>   | 1751-0-1724 | 10 |
| 22G слоновая кость  | <b>1789 LI-22G</b>  | 1751-0-2516 | 10 |
| 24 белый матовый  | <b>1789 LI-24</b>   | 1751-0-1864 | 10 |
| 24G алебастр/белый  | <b>1789 LI-24G</b>  | 1751-0-2201 | 10 |
| 26 красное дерево   | <b>1789 LI-26</b>   | 1751-0-2922 | 10 |
| 28 синий  | <b>1789 LI-28</b>   | 1751-0-2227 | 10 |

|   |   |             |    |
|---|---|-------------|----|
|  | <b>клавиша с символом "звонок"</b><br>для механизмов кнопок для скрытой установки |             |    |
| 20 платина  | <b>1789 KI-20</b>   | 1751-0-1641 | 10 |
| 21 бронза   | <b>1789 KI-21</b>   | 1751-0-1732 | 10 |
| 22G слоновая кость  | <b>1789 KI-22G</b>  | 1751-0-2524 | 10 |
| 24 белый матовый  | <b>1789 KI-24</b>   | 1751-0-1872 | 10 |
| 24G алебастр/белый  | <b>1789 KI-24G</b>  | 1751-0-2235 | 10 |
| 26 красное дерево   | <b>1789 KI-26</b>   | 1751-0-2921 | 10 |
| 28 синий  | <b>1789 KI-28</b>   | 1751-0-2250 | 10 |


| Продукт   | Арт №   | Номер заказа | Упаковка |
|---|---|--------------|----------|
|  | <b>клавиша с символом "ключ"</b><br>для механизмов кнопок для скрытой установки |              |          |
| 20 платина  | <b>1789 TR-20</b>   | 1751-0-1658  | 10       |
| 21 бронза   | <b>1789 TR-21</b>   | 1751-0-1740  | 10       |
| 22G слоновая кость  | <b>1789 TR-22G</b>  | 1751-0-2532  | 10       |
| 24 белый матовый  | <b>1789 TR-24</b>   | 1751-0-1880  | 10       |
| 24G алебастр/белый  | <b>1789 TR-24G</b>  | 1751-0-2268  | 10       |
| 26 красное дерево   | <b>1789 TR-26</b>   | 1751-0-2923  | 10       |
| 28 синий  | <b>1789 TR-28</b>   | 1751-0-2284  | 10       |


|   |   |             |    |
|---|---|-------------|----|
|  | <b>клавиша 1) 2) 3) с полем для надписи</b><br>для механизмов выключателей, переключателей, проходных выключателей и кнопок для скрытой установки<br>размер поля для надписи 57 x 11 мм<br>возможна подсветка |             |    |
| 20 платина  | <b>1781-20</b>  | 1751-0-1666 | 10 |
| 21 бронза   | <b>1781-21</b>  | 1751-0-1757 | 10 |
| 22G слоновая кость  | <b>1781-22G</b>   | 1751-0-2540 | 10 |
| 24 белый матовый  | <b>1781-24</b>  | 1751-0-1898 | 10 |
| 24G алебастр/белый  | <b>1781-24G</b>   | 1751-0-2292 | 10 |
| 26 красное дерево   | <b>1781-26</b>  | 1751-0-2914 | 10 |
| 28 синий  | <b>1781-28</b>  | 1751-0-2318 | 10 |


- 1) шильдик прижимается прозрачным держателем  
2) для печати шильдиком используется программа Busch-Script  
3) подсветка с помощью ламп 8353 или 8344-1, см. стр. 22

|   |   |             |    |
|---|---|-------------|----|
|  | <b>клавиша 1) 2) с полем для надписи</b><br>со световодом для равномерной подсветки надписи<br>для механизмов выключателей, переключателей, проходных выключателей и кнопок для скрытой установки<br>размер поля для надписи 51 x 10 мм |             |    |
| 22G слоновая кость  | <b>1764 NLI-22G</b>   | 1731-0-1858 | 10 |
| 24 белый матовый  | <b>1764 NLI-24</b>  | 1731-0-1494 | 10 |
| 24G алебастр/белый  | <b>1764 NLI-24G</b>   | 1731-0-1569 | 10 |
| 26 красное дерево   | <b>1764 NLI-26</b>  | 1731-0-1892 | 10 |
| 28 синий  | <b>1764 NLI-28</b>  | 1731-0-1585 | 10 |

- 1) для печати шильдиком используется программа Busch-Script  
2) подсветка с помощью ламп 8353 или 8344-1, см. стр. 22


|   |   |             |    |
|---|---|-------------|----|
|  | <b>клавиша с маркировкой с красной линзой</b><br>для 2-х, 3-х полюсных выключателей, для 2- полюсных контрольных выключателей |             |    |
| 20 платина  | <b>1788-20</b>  | 1751-0-1674 | 10 |
| 21 бронза   | <b>1788-21</b>  | 1751-0-1765 | 10 |
| 22G слоновая кость  | <b>1788-22G</b>   | 1751-0-2557 | 10 |
| 24 белый матовый  | <b>1788-24</b>  | 1751-0-1906 | 10 |
| 24G алебастр/белый  | <b>1788-24G</b>   | 1751-0-2326 | 10 |
| 26 красное дерево   | <b>1788-26</b>  | 1751-0-2919 | 10 |
| 28 синий  | <b>1788-28</b>  | 1751-0-2342 | 10 |

| Продукт  | Арт №   | Номер заказа | Упаковка |
|--|---|--------------|----------|
|  | <b>клавиша без окна для символа, без маркировки</b><br>для механизмов 2-х клавишных выключателей, переключателей и кнопок для скрытой установки |              |          |
| 20 платина   | <b>1785-20</b>  | 1751-0-1682  | 10       |
| 21 бронза  | <b>1785-21</b>  | 1751-0-1773  | 10/100   |
| 22G слоновая кость   | <b>1785-22G</b>   | 1751-0-2565  | 10       |
| 24 белый матовый   | <b>1785-24</b>  | 1751-0-1914  | 10       |
| 24G алебастр/белый   | <b>1785-24G</b>   | 1751-0-2110  | 10       |
| 26 красное дерево  | <b>1785-26</b>  | 1751-0-2916  | 10       |
| 28 синий   | <b>1785-28</b>  | 1751-0-2367  | 10       |

| Продукт  | Арт №  | Номер заказа | Упаковка |
|--|--|--------------|----------|
|  | <b>центральная плата для усилителя мощности</b><br>для механизма усилителя 6594 U<br>для EIB-терморегулятора 6134/10 и цоколя для заглушки 6930/01 |              |          |
| 20 платина   | <b>6541-20</b>   | 6599-0-1466  | 10       |
| 21 бронза  | <b>6541-21</b>   | 6599-0-1524  | 10       |
| 22G слоновая кость   | <b>6541-22G</b>  | 6599-0-2795  | 10       |
| 24 белый матовый   | <b>6541-24</b>   | 6599-0-1557  | 10       |
| 24G алебастр/белый   | <b>6541-24G</b>  | 6599-0-2332  | 10       |
| 28 синий   | <b>6541-28</b>   | 6599-0-2357  | 10       |
| 26 красное дерево  | <b>6541-26</b>   | 6599-0-2276  | 10       |

| Продукт   | Арт №   | Номер заказа | Упаковка |
|---|---|--------------|----------|
|  | <b>центральная плата 1) с поворотной ручкой, крепежной гайкой и лампой подсветки</b><br>для светорегуляторов Busch-Dimmer®<br>для механизмов 2247 U/2250 U/6513 U-102/<br>6517 U-101/6519 U/6591 U-101/6592 U/2112 U-101 и 6520 U |              |          |
| 20 платина  | <b>6540-20</b>  | 6599-0-1458  | 10       |
| 21 бронза   | <b>6540-21</b>  | 6599-0-1490  | 10       |
| 22G слоновая кость  | <b>6540-22G</b>   | 6599-0-2803  | 10       |
| 24 белый матовый  | <b>6540-24</b>  | 6599-0-1540  | 10       |
| 24G алебастр/белый  | <b>6540-24G</b>   | 6599-0-2324  | 10       |
| 26 красное дерево   | <b>6540-26</b>  | 6599-0-2275  | 10       |
| 28 синий  | <b>6540-28</b>  | 6599-0-2373  | 10       |


1) запасная лампа арт. 3856

| Продукт  | Арт №   | Номер заказа | Упаковка |
|--|---|--------------|----------|
|  | <b>ИК-приемник 1) с маркировкой, с подсветкой</b><br>для механизмов: универсального светорегулятора 6593 U, выключателей жалюзи 6411 U и 6411 U/S, светорегулятора 6550 U-101, 2-х канального универсального реле 6402 U, возможно управление с места или с помощью ИК-пультов ДУ 6010-xx/6021-xx |              |          |
| 20 платина   | <b>6066-20-102</b>  | 6020-0-1316  | 10       |
| 21 бронза  | <b>6066-21-102</b>  | 6020-0-1317  | 1/10     |
| 22G слоновая кость   | <b>6066-22G-102</b>   | 6020-0-1318  | 1/10     |
| 24 белый матовый   | <b>6066-24-102</b>  | 6020-0-1319  | 10       |
| 24G алебастр/белый   | <b>6066-24G-102</b>   | 6020-0-1320  | 1/10     |
| 28 синий   | <b>6066-28-102</b>  | 6020-0-1323  | 10       |


1) комбинируется с механизмами 6410 U, 6410 U-10x


| Продукт   | Арт №   | Номер заказа | Упаковка |
|---|---|--------------|----------|
|  | <b>ИК-приемник 1) с маркировкой, с подсветкой</b><br>для механизмов универсального реле 6401 U-10x и 2-х канального универсального реле 6402 U<br>возможно управление с места или с помощью ИК-пультов ДУ 6010-xx/6021-xx |              |          |
| 20 платина  | <b>6067-20-102</b>  | 6020-0-1324  | 10       |
| 21 бронза   | <b>6067-21-102</b>  | 6020-0-1325  | 10       |
| 22G слоновая кость  | <b>6067-22G-102</b>   | 6020-0-1326  | 10       |
| 24 белый матовый  | <b>6067-24-102</b>  | 6020-0-1327  | 10       |
| 24G алебастр/белый  | <b>6067-24G-102</b>   | 6020-0-1328  | 1/10     |
| 28 синий  | <b>6067-28-102</b>  | 6020-0-1331  | 10       |


1) механизм светорегулятора 6550 U-xxx не имеет подсветки


| Продукт   | Арт №   | Номер заказа | Упаковка |
|---|---|--------------|----------|
|  | <b>клавиша 1) 2) 3) с лампой подсветки</b><br>для светорегулятора 6550 U-10x, клавишного светорегулятора 6560 U, универсального светорегулятора 6593 U, универсального реле 6401 U-10x, 2-х канального универсального реле 6402 U |              |          |
| 20 платина  | <b>6543-20-102</b>  | 6599-0-2820  | 1/10     |
| 21 бронза   | <b>6543-21-102</b>  | 6599-0-2821  | 1/10     |
| 22G слоновая кость  | <b>6543-22G-102</b>   | 6599-0-2822  | 1/10     |
| 24 белый матовый  | <b>6543-24-102</b>  | 6599-0-2823  | 1/10     |
| 24G алебастр/белый  | <b>6543-24G-102</b>   | 6599-0-2824  | 1/10     |
| 26 красное дерево   | <b>6543-26-102</b>  | 6599-0-2277  | 1/10     |
| 28 синий  | <b>6543-28-102</b>  | 6599-0-2827  | 1/10     |


1) взаимозаменяемы с предшествующей моделью 6543-xxx  
2) светорегулятор для ЭПРА 6550 U-xxx без подсветки  
3) лампа для замены арт. 3857


| Продукт   | Арт №  | Номер заказа | Упаковка |
|---|--|--------------|----------|
|  | <b>клавиша с маркировкой</b><br>для выключателей жалюзи<br>для механизмов 2000/4 U и 2020/4 US |              |          |
| 20 платина  | <b>1785 JA-20</b>  | 1751-0-1823  | 10       |
| 21 бронза   | <b>1785 JA-21</b>  | 1751-0-1831  | 10       |
| 22G слоновая кость  | <b>1785 JA-22G</b>   | 1751-0-2581  | 10       |
| 24 белый матовый  | <b>1785 JA-24</b>  | 1751-0-1922  | 10       |
| 24G алебастр/белый  | <b>1785 JA-24G</b>   | 1751-0-2128  | 10       |
| 26 красное дерево   | <b>1785 JA-26</b>  | 1751-0-2915  | 10       |
| 28 синий  | <b>1785 JA-28</b>  | 1751-0-2417  | 10       |

| Продукт   | Арт №  | Номер заказа | Упаковка |
|---|--|--------------|----------|
|  | <b>центральная плата с поворотной ручкой, с маркировкой</b><br>для выключателей жалюзи<br>для механизмов 2712/2713 U и 2722/2723 U |              |          |
| 20 платина  | <b>1740 DR-20</b>  | 1753-0-1092  | 10       |
| 21 бронза   | <b>1740 DR-21</b>  | 1753-0-1175  | 10       |
| 22G слоновая кость  | <b>1740 DR-22G</b>   | 1710-0-2330  | 10       |
| 24 белый матовый  | <b>1740 DR-24</b>  | 1753-0-1555  | 10       |
| 24G алебастр/белый  | <b>1740 DR-24G</b>   | 1753-0-7263  | 10       |
| 26 красное дерево   | <b>1740 DR-26</b>  | 1753-0-0010  | 10       |
| 28 синий  | <b>1740 DR-28</b>  | 1753-0-7289  | 10       |


| Продукт   | Арт №  | Номер заказа | Упаковка |
|---|--|--------------|----------|
|  | <b>центральная плата с поворотной ручкой, с маркировкой</b><br>исполнение: для скрытой установки для переключателя на три положения для механизма 2710 U |              |          |
| 20 платина  | <b>2542 DR/01-20</b>   | 1710-0-3113  | 10       |
| 21 бронза   | <b>2542 DR/01-21</b>   | 1710-0-3114  | 10       |
| 22G слоновая кость  | <b>2542 DR/01-22G</b>  | 1710-0-3115  | 10       |
| 24 белый матовый  | <b>2542 DR/01-24</b>   | 1710-0-3116  | 10       |
| 24G алебастр/белый  | <b>2542 DR/01-24G</b>  | 1710-0-3117  | 10       |
| 26 красное дерево   | <b>2542 DR/01-26</b>   | 1710-0-3592  | 10       |
| 28 синий  | <b>2542 DR/01-28</b>   | 1710-0-3120  | 10       |

|   |   |             |    |
|---|---|-------------|----|
|  | <b>центральная плата с поворотной ручкой, с маркировкой</b><br>исполнение: для скрытой установки для переключателя на три положения без нулевого положения для механизма 2710/1 U |             |    |
| 20 платина  | <b>2542 DR/02-20</b>  | 1710-0-3424 | 10 |
| 21 бронза   | <b>2542 DR/02-21</b>  | 1710-0-3425 | 10 |
| 22G слоновая кость  | <b>2542 DR/02-22G</b>   | 1710-0-3426 | 10 |
| 24 белый матовый  | <b>2542 DR/02-24</b>  | 1710-0-3427 | 10 |
| 24G алебастр/белый  | <b>2542 DR/02-24G</b>   | 1710-0-3428 | 10 |
| 26 красное дерево   | <b>2542 DR/02-26</b>  | 1710-0-3593 | 10 |
| 28 синий  | <b>2542 DR/02-28</b>  | 1710-0-3431 | 10 |


|  |   |             |    |
|--|---|-------------|----|
|  | <b>центральная плата с маркировкой</b><br>для выключателей жалюзи с замком для механизмов 2712/2713 USL-101 и 2722/2723 USL-101 |             |    |
| 20 платина   | <b>1755 PZ-20-101</b>   | 1710-0-1498 | 10 |
| 21 бронза  | <b>1755 PZ-21-101</b>   | 1710-0-1506 | 10 |
| 22G слоновая кость   | <b>1755 PZ-22G-101</b>  | 1710-0-2348 | 10 |
| 24 белый матовый   | <b>1755 PZ-24-101</b>   | 1710-0-1514 | 10 |
| 24G алебастр/белый   | <b>1755 PZ-24G-101</b>  | 1710-0-1522 | 10 |
| 26 красное дерево  | <b>1755 PZ-26-101</b>   | 1710-0-3583 | 10 |
| 28 синий   | <b>1755 PZ-28-101</b>   | 1710-0-1555 | 10 |

|   |  |             |    |
|---|--|-------------|----|
|  | <b>центральная плата 1) с полем для надписи</b><br>с маркировкой для выключателя с замком для механизма 2733 USL-101 |             |    |
| 20 платина  | <b>1755 SLPZ-20-101</b>  | 1710-0-1563 | 10 |
| 21 бронза   | <b>1755 SLPZ-21-101</b>  | 1710-0-1571 | 10 |
| 22G слоновая кость  | <b>1755 SLPZ-22G-101</b>   | 1710-0-2355 | 10 |
| 24 белый матовый  | <b>1755 SLPZ-24-101</b>  | 1710-0-1589 | 10 |
| 24G алебастр/белый  | <b>1755 SLPZ-24G-101</b>   | 1710-0-1597 | 10 |
| 26 красное дерево   | <b>1755 SLPZ-26-101</b>  | 1710-0-3584 | 10 |
| 28 синий  | <b>1755 SLPZ-28-101</b>  | 1710-0-1621 | 10 |


1) для печати шильдиков используется программа Busch-Script


|   |   |             |    |
|---|---|-------------|----|
|  | <b>центральная плата</b><br>для механизма выключателя жалюзи 6466 U |             |    |
| 20 платина  | <b>1773 JA-20</b>   | 1724-0-2331 | 10 |
| 21 бронза   | <b>1773 JA-21</b>   | 1724-0-2349 | 10 |
| 22G слоновая кость  | <b>1773 JA-22G</b>  | 1724-0-2539 | 10 |
| 24 белый матовый  | <b>1773 JA-24</b>   | 1724-0-2356 | 10 |
| 24G алебастр/белый  | <b>1773 JA-24G</b>  | 1724-0-2364 | 10 |
| 26 красное дерево   | <b>1773 JA-26</b>   | 1724-0-2866 | 10 |
| 28 синий  | <b>1773 JA-28</b>   | 1724-0-2398 | 10 |


| Продукт   | Арт №   | Номер заказа | Упаковка |
|---|---|--------------|----------|
|  | <b>центральная плата</b><br>исполнение: для скрытой установки для картонного выключателя для механизма 2025 U<br>подходит для карт размером 54 x 86 мм паз для карты может подсвечиваться |              |          |
| 20 платина  | <b>1792-20-101</b>  | 1710-0-3293  | 10       |
| 21 бронза   | <b>1792-21-101</b>  | 1710-0-3294  | 10       |
| 22G слоновая кость  | <b>1792-22G-101</b>   | 1710-0-3295  | 10       |
| 24 белый матовый  | <b>1792-24-101</b>  | 1710-0-3296  | 10       |
| 24G алебастр/белый  | <b>1792-24G-101</b>   | 1710-0-3297  | 10       |
| 26 красное дерево   | <b>1792-26-101</b>  | 1710-0-3591  | 10       |
| 28 синий  | <b>1792-28-101</b>  | 1710-0-3300  | 10       |

|   |   |             |      |
|---|---|-------------|------|
|  | <b>клавиша 1) с лампой подсветки</b><br>для механизмов выключателей жалюзи Busch-Jalousiecontrol® II 6411 U, 6411 U/S и 2-х канального универсального реле 6402 U |             |      |
| 20 платина  | <b>6430-20-101</b>  | 6430-0-0256 | 1/10 |
| 21 бронза   | <b>6430-21-101</b>  | 6430-0-0257 | 1/10 |
| 22G слоновая кость  | <b>6430-22G-101</b>   | 6430-0-0258 | 1/10 |
| 24 белый матовый  | <b>6430-24-101</b>  | 6430-0-0259 | 1/10 |
| 24G алебастр/белый  | <b>6430-24G-101</b>   | 6430-0-0260 | 1/10 |
| 26 красное дерево   | <b>6430-26-101</b>  | 6430-0-0281 | 1/10 |
| 28 синий  | <b>6430-28-101</b>  | 6430-0-0263 | 1/10 |

1) лампа для замены арт. 3857

|   |  |             |    |
|---|--|-------------|----|
|  | <b>центральная плата</b><br>для механизма датчика силы ветра и освещенности 6480 U-102 |             |    |
| 20 платина  | <b>1775 S/W-20-101</b>   | 1710-0-3127 | 10 |
| 21 бронза   | <b>1775 S/W-21-101</b>   | 1710-0-3128 | 10 |
| 22G слоновая кость  | <b>1775 S/W-22G-101</b>  | 1710-0-3129 | 10 |
| 24 белый матовый  | <b>1775 S/W-24-101</b>   | 1710-0-3130 | 10 |
| 24G алебастр/белый  | <b>1775 S/W-24G-101</b>  | 1710-0-3131 | 10 |
| 26 красное дерево   | <b>1775 S/W-26-101</b>   | 1710-0-3586 | 10 |
| 28 синий  | <b>1775 S/W-28-101</b>   | 1710-0-3134 | 10 |

|   |  |             |    |
|---|--|-------------|----|
|  | <b>центральная плата</b><br>для механизма таймера Busch-Timer® III 6454 U-101 для наклейки-таймера Busch-Timer® 6412-101 |             |    |
| 20 платина  | <b>1772-20-101</b>   | 1710-0-3479 | 10 |
| 21 бронза   | <b>1772-21-101</b>   | 1710-0-3480 | 10 |
| 22G слоновая кость  | <b>1772-22G-101</b>  | 1710-0-3473 | 10 |
| 24 белый матовый  | <b>1772-24-101</b>   | 1710-0-3481 | 10 |
| 24G алебастр/белый  | <b>1772-24G-101</b>  | 1710-0-3474 | 10 |
| 26 красное дерево   | <b>1772-26-101</b>   | 1710-0-3585 | 10 |
| 28 синий  | <b>1772-28-101</b>   | 1710-0-3482 | 10 |

|   |  |             |    |
|---|--|-------------|----|
|  | <b>центральная плата</b><br>для механизма таймера обратного отсчета 6465 U |             |    |
| 20 платина  | <b>1773-20</b>   | 1724-0-2158 | 10 |
| 21 бронза   | <b>1773-21</b>   | 1724-0-2166 | 10 |
| 22G слоновая кость  | <b>1773-22G</b>  | 1724-0-2521 | 10 |
| 24 белый матовый  | <b>1773-24</b>   | 1724-0-2174 | 10 |
| 24G алебастр/белый  | <b>1773-24G</b>  | 1724-0-2182 | 10 |
| 26 красное дерево   | <b>1773-26</b>   | 1724-0-2868 | 10 |
| 28 синий  | <b>1773-28</b>   | 1724-0-2216 | 10 |

| Продукт | Арт № | Номер заказа | Упаковка |
|---------|-------|--------------|----------|
|---------|-------|--------------|----------|



**центральная плата**  
для механизма таймера обратного отсчета 6465 U  
(открыта только кнопка Старт/Стоп)

|     |                |                    |             |    |
|-----|----------------|--------------------|-------------|----|
| 20  | платина        | <b>1773/10-20</b>  | 1724-0-2596 | 10 |
| 21  | бронза         | <b>1773/10-21</b>  | 1724-0-2604 | 10 |
| 22G | слоновая кость | <b>1773/10-22G</b> | 1724-0-2695 | 10 |
| 24  | белый матовый  | <b>1773/10-24</b>  | 1724-0-2612 | 10 |
| 24G | алебастр/белый | <b>1773/10-24G</b> | 1724-0-2620 | 10 |
| 26  | красное дерево | <b>1773/10-26</b>  | 1724-0-2867 | 10 |
| 28  | синий          | <b>1773/10-28</b>  | 1724-0-2653 | 10 |



**заглушка  
с суппортом**

|     |                |                 |             |    |
|-----|----------------|-----------------|-------------|----|
| 20  | платина        | <b>1742-20</b>  | 1753-0-1118 | 10 |
| 21  | бронза         | <b>1742-21</b>  | 1753-0-1431 | 10 |
| 22G | слоновая кость | <b>1742-22G</b> | 1710-0-2389 | 10 |
| 24  | белый матовый  | <b>1742-24</b>  | 1753-0-1571 | 10 |
| 24G | алебастр/белый | <b>1742-24G</b> | 1753-0-7412 | 10 |
| 26  | красное дерево | <b>1742-26</b>  | 1753-0-0012 | 10 |
| 28  | синий          | <b>1742-28</b>  | 1753-0-7438 | 10 |



**центральная плата 1)**  
**с суппортом**  
с выводом для кабеля  
с компенсатором натяжения кабеля (без клеммной колодки)

|     |                |                 |             |    |
|-----|----------------|-----------------|-------------|----|
| 20  | платина        | <b>1749-20</b>  | 1710-0-0904 | 10 |
| 21  | бронза         | <b>1749-21</b>  | 1710-0-0946 | 10 |
| 22G | слоновая кость | <b>1749-22G</b> | 1710-0-2561 | 10 |
| 24  | белый матовый  | <b>1749-24</b>  | 1710-0-0979 | 10 |
| 24G | алебастр/белый | <b>1749-24G</b> | 1710-0-1209 | 10 |
| 26  | красное дерево | <b>1749-26</b>  | 1710-0-3580 | 10 |
| 28  | синий          | <b>1749-28</b>  | 1710-0-1225 | 10 |

1) центральная плата может быть использована как накладка для телефонной розетки (VDo)



**центральная плата**  
**для световых сигнализаторов 1)**  
для механизмов 2061/2661 U  
накладка для световых сигнализаторов для скрытой установки

|     |                |                 |             |    |
|-----|----------------|-----------------|-------------|----|
| 20  | платина        | <b>1756-20</b>  | 1753-0-1506 | 10 |
| 21  | бронза         | <b>1756-21</b>  | 1753-0-1522 | 10 |
| 22G | слоновая кость | <b>1756-22G</b> | 1710-0-2413 | 10 |
| 24  | белый матовый  | <b>1756-24</b>  | 1753-0-1548 | 10 |
| 24G | алебастр/белый | <b>1756-24G</b> | 1753-0-7503 | 10 |
| 26  | красное дерево | <b>1756-26</b>  | 1753-0-0013 | 10 |
| 28  | синий          | <b>1756-28</b>  | 1753-0-7529 | 10 |

линзы для светового сигнализатора

|    |            |                |             |    |
|----|------------|----------------|-------------|----|
| 11 | прозрачная | <b>1557-11</b> | 1565-0-0134 | 10 |
| 12 | красный    | <b>1557-12</b> | 1565-0-0142 | 10 |
| 13 | зеленый    | <b>1557-13</b> | 1565-0-0159 | 10 |

1) требуется прозрачная линза 1557-1x

| Продукт | Арт № | Номер заказа | Упаковка |
|---------|-------|--------------|----------|
|---------|-------|--------------|----------|



**розетка SCHUKO® 1)**  
**2 P + E**  
исполнение: для скрытой установки  
номинальное напряжение: 250 В~  
номинальный ток: 16 А

|     |                |                   |             |        |
|-----|----------------|-------------------|-------------|--------|
| 20  | платина        | <b>20 EUC-20</b>  | 2011-0-1417 | 10/100 |
| 21  | бронза         | <b>20 EUC-21</b>  | 2011-0-1425 | 10/100 |
| 22G | слоновая кость | <b>20 EUC-22G</b> | 2011-0-3686 | 10/100 |
| 24  | белый матовый  | <b>20 EUC-24</b>  | 2011-0-1433 | 10/100 |
| 24G | алебастр/белый | <b>20 EUC-24G</b> | 2011-0-3124 | 10/100 |
| 26  | красное дерево | <b>20 EUC-26</b>  | 2011-0-3794 | 10     |
| 28  | синий          | <b>20 EUC-28</b>  | 2011-0-3199 | 10/100 |

1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные



**розетка SCHUKO® 1) 2)**  
**2 P + E**  
исполнение: для скрытой установки  
с безвинтовыми клеммами  
с защитными шторками  
номинальное напряжение: 250 В~  
номинальный ток: 16 А

|     |                |                     |             |        |
|-----|----------------|---------------------|-------------|--------|
| 20  | платина        | <b>20 EUCKS-20</b>  | 2013-0-4458 | 10     |
| 21  | бронза         | <b>20 EUCKS-21</b>  | 2013-0-4466 | 10/100 |
| 22G | слоновая кость | <b>20 EUCKS-22G</b> | 2013-0-5240 | 10     |
| 24  | белый матовый  | <b>20 EUCKS-24</b>  | 2013-0-4474 | 10/100 |
| 24G | алебастр/белый | <b>20 EUCKS-24G</b> | 2013-0-5018 | 10/100 |
| 26  | красное дерево | <b>20 EUCKS-26</b>  | 2013-0-5261 | 10/100 |
| 28  | синий          | <b>20 EUCKS-28</b>  | 2013-0-5034 | 10     |

1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные  
2) розетка SCHUKO® с защитными шторками (VDE 0620), заменяет прежний термин "... с защитой от детей"



**розетка SCHUKO® 1)**  
**2 P + E**  
исполнение: для скрытой установки  
с безвинтовыми клеммами  
с откидной крышкой (фиксируется в открытом положении)  
номинальное напряжение: 250 В~  
номинальный ток: 16 А

|     |                |                   |             |    |
|-----|----------------|-------------------|-------------|----|
| 20  | платина        | <b>20 EUK-20</b>  | 2018-0-0695 | 10 |
| 21  | бронза         | <b>20 EUK-21</b>  | 2018-0-0703 | 10 |
| 22G | слоновая кость | <b>20 EUK-22G</b> | 2018-0-1446 | 10 |
| 24  | белый матовый  | <b>20 EUK-24</b>  | 2018-0-0711 | 10 |
| 24G | алебастр/белый | <b>20 EUK-24G</b> | 2018-0-1040 | 10 |
| 26  | красное дерево | <b>20 EUK-26</b>  | 2018-0-1480 | 10 |
| 28  | синий          | <b>20 EUK-28</b>  | 2018-0-1065 | 10 |

1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные



**Busch-Protector®, розетка SCHUKO® 1)**  
**с защитой от перенапряжения**  
исполнение: для скрытой установки  
**2 P + E**  
со встроенным и внешним сигнальным контактами,  
 $I_{SN} = 5 \text{ kA}$   
для защиты чувствительных приборов и бытовой техники (компьютеры, аудио/видео-системы и т.д.),  
эффективно уменьшает перенапряжение между вторичным распределением электроэнергии и розетками SCHUKO®,  
соответствует категории D  
номинальное напряжение: 250 В~  
напряжение на вторичной обмотке: 250 В~  
номинальный ток: 16 А

|     |                |                         |             |   |
|-----|----------------|-------------------------|-------------|---|
| 20  | платина        | <b>2310 EUGL/VA-20</b>  | 2011-0-3033 | 1 |
| 21  | бронза         | <b>2310 EUGL/VA-21</b>  | 2011-0-3041 | 1 |
| 22G | слоновая кость | <b>2310 EUGL/VA-22G</b> | 2011-0-3694 | 1 |
| 24  | белый матовый  | <b>2310 EUGL/VA-24</b>  | 2011-0-3058 | 1 |
| 24G | алебастр/белый | <b>2310 EUGL/VA-24G</b> | 2011-0-3207 | 1 |
| 26  | красное дерево | <b>2310 EUGL/VA-26</b>  | 2011-0-3795 | 1 |
| 28  | синий          | <b>2310 EUGL/VA-28</b>  | 2011-0-3223 | 1 |

1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные

Продукт      Арт №      Номер заказа      Упаковка


**двойная розетка SCHUKO® 1)**
**2 P + E**

исполнение: для скрытой установки  
для установки в одну монтажную коробку  
номинальное напряжение: 250 В~  
номинальный ток: 16 А

|     |                |                      |             |        |
|-----|----------------|----------------------|-------------|--------|
| 20  | платина        | <b>20-02 EUJ-20</b>  | 2014-0-1049 | 10/100 |
| 21  | бронза         | <b>20-02 EUJ-21</b>  | 2014-0-1056 | 10     |
| 22G | слоновая кость | <b>20-02 EUJ-22G</b> | 2014-0-1346 | 10     |
| 24  | белый матовый  | <b>20-02 EUJ-24</b>  | 2014-0-1064 | 10     |
| 24G | алебастр/белый | <b>20-02 EUJ-24G</b> | 2014-0-1247 | 10     |
| 26  | красное дерево | <b>20-02 EUJ-26</b>  | 2014-0-1461 | 10     |
| 28  | синий          | <b>20-02 EUJ-28</b>  | 2014-0-1262 | 10     |

1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные

Продукт      Арт №      Номер заказа      Упаковка


**центральная плата**

с переключателем экономичного режима  
для терморегуляторов 1095 U, 1096 U

|     |                |                 |             |    |
|-----|----------------|-----------------|-------------|----|
| 20  | платина        | <b>1795-20</b>  | 1710-0-3557 | 10 |
| 21  | бронза         | <b>1795-21</b>  | 1710-0-3558 | 10 |
| 22G | слоновая кость | <b>1795-22G</b> | 1710-0-3559 | 10 |
| 24  | белый матовый  | <b>1795-24</b>  | 1710-0-3560 | 10 |
| 24G | алебастр/белый | <b>1795-24G</b> | 1710-0-3561 | 10 |
| 26  | красное дерево | <b>1795-26</b>  | 1710-0-3562 | 10 |
| 28  | синий          | <b>1795-28</b>  | 1710-0-3563 | 10 |


**центральная плата**

для терморегулятора  
для механизма 1082 UF

|     |                |                 |             |    |
|-----|----------------|-----------------|-------------|----|
| 20  | платина        | <b>1782-20</b>  | 1710-0-3086 | 10 |
| 21  | бронза         | <b>1782-21</b>  | 1710-0-3087 | 10 |
| 22G | слоновая кость | <b>1782-22G</b> | 1710-0-3088 | 10 |
| 24  | белый матовый  | <b>1782-24</b>  | 1710-0-3090 | 10 |
| 24G | алебастр/белый | <b>1782-24G</b> | 1710-0-3089 | 10 |
| 26  | красное дерево | <b>1782-26</b>  | 1710-0-3590 | 10 |
| 28  | синий          | <b>1782-28</b>  | 1710-0-3093 | 10 |


**датчик движения Busch-Wächter® 180 UP Сенсор Комфорт II 1)**
**с селективной линзой**

исполнение: для скрытой установки  
для механизмов 6804 U-10x/6401 U-10x/6593 U/6805 U/  
6812 U-10x/6402 U,  
защита от ложного срабатывания на животных,  
с переключателем ВЫКЛ/АВТОМАТИКА/ВКЛ  
(возможна блокировка переключателя),  
функция плавного выключения: в комбинации со  
светорегулятором 6593 U (в режиме Soft-Off) свет  
плавно гаснет в течение 60 с, затем выключается,  
задержка отключения: ок. 2 с - 30 мин (2 с = тест) или  
короткий импульс 1 с,  
плотность зоны наблюдения: 18 секторов с 72  
сегментами,  
угол расхождения лучей: 180 °  
пороговая освещенность: 5 Люкс - 1000 Люкс  
высота установки: 1,1 м - 1,3 м  
класс защиты датчика: IP 20  
рабочая температура прибора: 0 °C до 35 °C  
положение при монтаже: вертикально

|     |                |                     |             |      |
|-----|----------------|---------------------|-------------|------|
| 20  | платина        | <b>6800-20-104</b>  | 6800-0-2068 | 1    |
| 21  | бронза         | <b>6800-21-104</b>  | 6800-0-2069 | 1    |
| 22G | слоновая кость | <b>6800-22G-104</b> | 6800-0-2070 | 1    |
| 24  | белый матовый  | <b>6800-24-104</b>  | 6800-0-2071 | 1/10 |
| 24G | алебастр/белый | <b>6800-24G-104</b> | 6800-0-2072 | 1    |
| 26  | красное дерево | <b>6800-26-104</b>  | 6800-0-2232 | 1    |
| 28  | синий          | <b>6800-28-104</b>  | 6800-0-2075 | 1    |

1) соответствующий механизм для скрытой установки заказывается отдельно


**центральная плата**

для терморегулятора с таймером  
для механизмов 1080 U и 1080 UF

|     |                |                 |             |    |
|-----|----------------|-----------------|-------------|----|
| 20  | платина        | <b>1780-20</b>  | 1710-0-2090 | 10 |
| 21  | бронза         | <b>1780-21</b>  | 1710-0-2108 | 10 |
| 22G | слоновая кость | <b>1780-22G</b> | 1710-0-2686 | 10 |
| 24  | белый матовый  | <b>1780-24</b>  | 1710-0-2116 | 10 |
| 24G | алебастр/белый | <b>1780-24G</b> | 1710-0-2124 | 10 |
| 26  | красное дерево | <b>1780-26</b>  | 1710-0-3589 | 10 |
| 28  | синий          | <b>1780-28</b>  | 1710-0-2157 | 10 |


**центральная плата**

для терморегуляторов 1094 U, 1097 U

|     |                |                 |             |    |
|-----|----------------|-----------------|-------------|----|
| 20  | платина        | <b>1794-20</b>  | 1710-0-3532 | 10 |
| 21  | бронза         | <b>1794-21</b>  | 1710-0-3533 | 10 |
| 22G | слоновая кость | <b>1794-22G</b> | 1710-0-3534 | 10 |
| 24  | белый матовый  | <b>1794-24</b>  | 1710-0-3535 | 10 |
| 24G | алебастр/белый | <b>1794-24G</b> | 1710-0-3536 | 10 |
| 26  | красное дерево | <b>1794-26</b>  | 1710-0-3537 | 10 |
| 28  | синий          | <b>1794-28</b>  | 1710-0-3538 | 10 |



| Продукт | Арт № | Номер заказа | Упаковка |
|---------|-------|--------------|----------|
|---------|-------|--------------|----------|



**датчик движения Busch-Wächter® 180 UP Сенсор Комфорт II 1) 2) с мультилинзой**

исполнение: для скрытой установки для автоматического включения нагрузок в зависимости от движения и освещенности, контроль до уровня земли, для механизмов реле 6401 U-102, 6402 U, 6812 U-101, для электронного механизма 6804 U-101, для механизма светорегулятора 6593 U, для дополнительного механизма 6805 U, с переключателем ВЫКЛ/АВТОМАТИКА/ВКЛ (возможна блокировка переключателя), функция плавного выключения: в комбинации со светорегулятором 6593 U (в режиме Soft-Off) свет плавно гаснет в течение 60 с, затем выключается, плотность зоны наблюдения: 28 секторов с 112 сегментами, задержка отключения: ок. 2 с - 30 мин (2 с = тест) или короткий импульс 1 с, зона действия: по фронту: 15 м, по сторонам: 5 м угол расхождения лучей: 180 ° пороговая освещенность: 5 Люкс - 1000 Люкс высота установки: 0,8 м - 1,2 м или: 2,5 м класс защиты датчика: IP 20 рабочая температура прибора: 0 °C до 35 °C

|                    |                      |             |   |
|--------------------|----------------------|-------------|---|
| 20 платина         | <b>6800-20-104M</b>  | 6800-0-2084 | 1 |
| 21 бронза          | <b>6800-21-104M</b>  | 6800-0-2085 | 1 |
| 22G слоновая кость | <b>6800-22G-104M</b> | 6800-0-2086 | 1 |
| 24 белый матовый   | <b>6800-24-104M</b>  | 6800-0-2087 | 1 |
| 24G алебастр/белый | <b>6800-24G-104M</b> | 6800-0-2088 | 1 |
| 26 красное дерево  | <b>6800-26-104M</b>  | 6800-0-2233 | 1 |
| 28 синий           | <b>6800-28-104M</b>  | 6800-0-2091 | 1 |

- 1) положение при монтаже: движковый выключатель вверх  
2) соответствующий механизм для скрытой установки заказывается отдельно

| Продукт | Арт № | Номер заказа | Упаковка |
|---------|-------|--------------|----------|
|---------|-------|--------------|----------|



**ввод для кабеля для коробок открытой установки**  
подходит для 1701-.../1702-... и 1703-... материал: десмопан

|          |                |             |     |
|----------|----------------|-------------|-----|
| 24 белый | <b>2088-24</b> | 1761-0-1343 | 100 |
| 22 белый | <b>2088-22</b> | 1761-0-1483 | 100 |
| 28 синий | <b>2088-28</b> | 1761-0-1418 | 100 |

Оборудование для телекоммуникации см стр 134



**коробка для открытой установки 1)**

с глухим основанием (соотв. VDS) для механизмов и центральных плат с рамками или для устройств в сборе из серий для скрытой проводки

1 пост

|                    |                 |             |    |
|--------------------|-----------------|-------------|----|
| 22G слоновая кость | <b>1701-22G</b> | 1799-0-0816 | 10 |
| 24G алебастр/белый | <b>1701-24G</b> | 1799-0-0436 | 10 |
| 28G синий          | <b>1701-28G</b> | 1799-0-0733 | 10 |

2 поста

|                    |                 |             |    |
|--------------------|-----------------|-------------|----|
| 22G слоновая кость | <b>1702-22G</b> | 1799-0-0824 | 10 |
| 24G алебастр/белый | <b>1702-24G</b> | 1799-0-0451 | 10 |
| 28G синий          | <b>1702-28G</b> | 1799-0-0758 | 10 |

3 поста

|                    |                 |             |      |
|--------------------|-----------------|-------------|------|
| 22G слоновая кость | <b>1703-22G</b> | 1799-0-0832 | 1/10 |
| 24G алебастр/белый | <b>1703-24G</b> | 1799-0-0477 | 1/10 |
| 28G синий          | <b>1703-28G</b> | 1799-0-0774 | 1    |

- 1) подходит для установки на горючие поверхности




**ввод для кабель-канала**


**для коробок открытой установки**  
подходит для 1701-.../1702-... и 1703-... сечение кабель-каналов: 15 x 15 мм до 19 x 19 мм материал: десмопан


|          |                |             |    |
|----------|----------------|-------------|----|
| 22 белый | <b>2087-22</b> | 1761-0-1475 | 10 |
| 24 белый | <b>2087-24</b> | 1761-0-1277 | 10 |
| 28 синий | <b>2087-28</b> | 1761-0-1392 | 10 |


| Продукт   | Арт №  | Номер заказа | Упаковка |
|---|--|--------------|----------|
|  | <b>рамка 1)<br/>1 поста</b><br>для горизонтальной и вертикальной установки |              |          |
| 20 платина  | <b>1721-20</b>   | 1754-0-1611  | 10/100   |
| 21 бронза   | <b>1721-21</b>   | 1754-0-1702  | 10/100   |
| 22G слоновая кость  | <b>1721-22G</b>  | 1754-0-3740  | 10/100   |
| 24 белый матовый  | <b>1721-24</b>   | 1754-0-1793  | 10/100   |
| 24G алебастр/белый  | <b>1721-24G</b>  | 1754-0-2692  | 10/100   |
| 28G синий   | <b>1721-28G</b>  | 1754-0-2759  | 10/100   |

1) пригодны для установки в кабель-каналы с крышкой 80 мм


|   |                                      |             |        |
|---|--------------------------------------|-------------|--------|
|  | <b>рамка 2 поста</b><br>вертикальная |             |        |
| 20 платина  | <b>1732-20</b>                       | 1754-0-1660 | 10     |
| 21 бронза   | <b>1732-21</b>                       | 1754-0-1751 | 10     |
| 22G слоновая кость  | <b>1732-22G</b>                      | 1754-0-3757 | 10     |
| 24 белый матовый  | <b>1732-24</b>                       | 1754-0-1843 | 10/100 |
| 24G алебастр/белый  | <b>1732-24G</b>                      | 1754-0-2726 | 10/100 |
| 28G синий   | <b>1732-28G</b>                      | 1754-0-2775 | 10     |


|  |                                      |             |    |
|--|--------------------------------------|-------------|----|
|  | <b>рамка 3 поста</b><br>вертикальная |             |    |
| 20 платина   | <b>1733-20</b>                       | 1754-0-1678 | 10 |
| 21 бронза  | <b>1733-21</b>                       | 1754-0-1769 | 10 |
| 22G слоновая кость   | <b>1733-22G</b>                      | 1754-0-3765 | 10 |
| 24 белый матовый   | <b>1733-24</b>                       | 1754-0-1850 | 10 |
| 24G алебастр/белый   | <b>1733-24G</b>                      | 1754-0-2734 | 10 |
| 28G синий  | <b>1733-28G</b>                      | 1754-0-2791 | 10 |


|   |                                      |             |   |
|---|--------------------------------------|-------------|---|
|  | <b>рамка 4 поста</b><br>вертикальная |             |   |
| 20 платина  | <b>1734-20</b>                       | 1754-0-1686 | 1 |
| 21 бронза   | <b>1734-21</b>                       | 1754-0-1777 | 1 |
| 22G слоновая кость  | <b>1734-22G</b>                      | 1754-0-3773 | 1 |
| 24 белый матовый  | <b>1734-24</b>                       | 1754-0-1868 | 1 |
| 24G алебастр/белый  | <b>1734-24G</b>                      | 1754-0-2809 | 1 |
| 28G синий   | <b>1734-28G</b>                      | 1754-0-2825 | 1 |

|   |                                       |             |   |
|---|---------------------------------------|-------------|---|
|  | <b>рамка 5 постов</b><br>вертикальная |             |   |
| 20 платина  | <b>1735-20</b>                        | 1754-0-1694 | 1 |
| 21 бронза   | <b>1735-21</b>                        | 1754-0-1785 | 1 |
| 22G слоновая кость  | <b>1735-22G</b>                       | 1754-0-3781 | 1 |
| 24 белый матовый  | <b>1735-24</b>                        | 1754-0-1876 | 1 |
| 24G алебастр/белый  | <b>1735-24G</b>                       | 1754-0-2833 | 1 |
| 28G синий   | <b>1735-28G</b>                       | 1754-0-2858 | 1 |







| Продукт   | Арт №                                  | Номер заказа | Упаковка |
|---|--|--------------|----------|
|  | <b>рамка 2 поста</b><br>горизонтальная |              |          |
| 20 платина  | <b>1722-20</b>                         | 1754-0-1629  | 10/100   |
| 21 бронза   | <b>1722-21</b>                         | 1754-0-1710  | 10       |
| 22G слоновая кость  | <b>1722-22G</b>                        | 1754-0-3799  | 10       |
| 24 белый матовый  | <b>1722-24</b>                         | 1754-0-1801  | 10/100   |
| 24G алебастр/белый  | <b>1722-24G</b>                        | 1754-0-2700  | 10/100   |
| 28G синий   | <b>1722-28G</b>                        | 1754-0-2874  | 10       |

|   |  |             |        |
|---|--|-------------|--------|
|  | <b>рамка 3 поста</b><br>горизонтальная |             |        |
| 20 платина  | <b>1723-20</b>                         | 1754-0-1637 | 10     |
| 21 бронза   | <b>1723-21</b>                         | 1754-0-1728 | 10     |
| 22G слоновая кость  | <b>1723-22G</b>                        | 1754-0-3807 | 10     |
| 24 белый матовый  | <b>1723-24</b>                         | 1754-0-1819 | 10     |
| 24G алебастр/белый  | <b>1723-24G</b>                        | 1754-0-2718 | 10/100 |
| 28G синий   | <b>1723-28G</b>                        | 1754-0-2890 | 10     |

|  |  |             |   |
|--|--|-------------|---|
|  | <b>рамка 4 поста</b><br>горизонтальная |             |   |
| 20 платина   | <b>1724-20</b>                         | 1754-0-1645 | 1 |
| 21 бронза  | <b>1724-21</b>                         | 1754-0-1736 | 1 |
| 22G слоновая кость   | <b>1724-22G</b>                        | 1754-0-3815 | 1 |
| 24 белый матовый   | <b>1724-24</b>                         | 1754-0-1827 | 1 |
| 24G алебастр/белый   | <b>1724-24G</b>                        | 1754-0-2908 | 1 |
| 28G синий  | <b>1724-28G</b>                        | 1754-0-2924 | 1 |

|   |   |             |   |
|---|---|-------------|---|
|  | <b>рамка 5 постов</b><br>горизонтальная |             |   |
| 20 платина  | <b>1725-20</b>                          | 1754-0-1652 | 1 |
| 21 бронза   | <b>1725-21</b>                          | 1754-0-1744 | 1 |
| 22G слоновая кость  | <b>1725-22G</b>                         | 1754-0-3823 | 1 |
| 24 белый матовый  | <b>1725-24</b>                          | 1754-0-1835 | 1 |
| 24G алебастр/белый  | <b>1725-24G</b>                         | 1754-0-2932 | 1 |
| 28G синий   | <b>1725-28G</b>                         | 1754-0-2957 | 1 |



| Продукт   | Арт №   | Номер заказа | Упаковка | Продукт | Арт № | Номер заказа | Упаковка |
|---|---|--------------|----------|---------|-------|--------------|----------|
|                             | <b>рамка 1) 2)<br/>1 поста</b><br>с полем для надписи и держателем шильдика                   |              |          |         |       |              |          |
| 24 белый матовый  | <b>1721 NS-24</b>   | 1754-0-1975  | 10       |         |       |              |          |
| 1) для печати шильдиком используется программа Busch-Script<br>2) держатель шильдика для замены см. стр. 41 |   |              |          |         |       |              |          |
|                             | <b>рамка 1) 2)<br/>2 поста</b><br>с полем для надписи и держателем шильдика<br>вертикальная   |              |          |         |       |              |          |
| 24 белый матовый  | <b>1732 NS-24</b>   | 1754-0-1991  | 10       |         |       |              |          |
| 1) для печати шильдиком используется программа Busch-Script<br>2) держатель шильдика для замены см. стр. 41 |   |              |          |         |       |              |          |
|                             | <b>рамка 1) 2)<br/>3 поста</b><br>с полем для надписи и держателем шильдика<br>вертикальная   |              |          |         |       |              |          |
| 24 белый матовый  | <b>1733 NS-24</b>   | 1754-0-2023  | 10       |         |       |              |          |
| 1) для печати шильдиком используется программа Busch-Script<br>2) держатель шильдика для замены см. стр. 41 |   |              |          |         |       |              |          |
|                           | <b>рамка 1) 2)<br/>2 поста</b><br>с полем для надписи и держателем шильдика<br>горизонтальная |              |          |         |       |              |          |
| 24 белый матовый  | <b>1722 NS-24</b>   | 1754-0-1983  | 10       |         |       |              |          |
| 1) для печати шильдиком используется программа Busch-Script<br>2) держатель шильдика для замены см. стр. 41 |   |              |          |         |       |              |          |
|                           | <b>рамка 1) 2)<br/>3 поста</b><br>с полем для надписи и держателем шильдика<br>горизонтальная |              |          |         |       |              |          |
| 24 белый матовый  | <b>1723 NS-24</b>   | 1754-0-2403  | 10       |         |       |              |          |
| 1) для печати шильдиком используется программа Busch-Script<br>2) держатель шильдика для замены см. стр. 41 |   |              |          |         |       |              |          |
|                           | <b>держатель шильдика<br/>для замены</b><br>для установки на краю рамки                       |              |          |         |       |              |          |
|   | <b>1760</b>   | 1799-0-0162  | 10       |         |       |              |          |
|   | для установки в середине рамки  |              |          |         |       |              |          |
|   | <b>1761</b>   | 1799-0-0154  | 10       |         |       |              |          |