


future/future linear


Убрал лишнее, замечаешь главное.




Комбинация выключатель/розетка с защитными шторками. Цвет: белый.

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	клавиша без окна для символа, без маркировки для механизмов выключателей, переключателей, проходных выключателей и кнопок для скрытой установки		
81 антрацит/черный	1786-81	1751-0-2926	10/100
82 саванна/слоновая кость	1786-82	1751-0-2741	10/100
84 давос/белый	1786-84	1751-0-2749	10/100
85 манхэттен/графит	1786-85	1751-0-2757	10/100
89 камень/серый	1786-89	1751-0-2880	10/100

	клавиша для выключателей, переключателей, проходных выключателей, кнопок, контрольных переключателей с красной линзой		
81 антрацит/черный	1789-81	1751-0-2928	10
82 саванна/слоновая кость	1789-82	1751-0-2813	10
84 давос/белый	1789-84	1751-0-2814	10/100
85 манхэттен/графит	1789-85	1751-0-2815	10/100
89 камень/серый	1789-89	1751-0-2882	10


	клавиша с символом "свет" для механизмов кнопок для скрытой установки		
81 антрацит/черный	1789 LI-81	1751-0-2931	10
82 саванна/слоновая кость	1789 LI-82	1751-0-2745	10
84 давос/белый	1789 LI-84	1751-0-2753	10/100
85 манхэттен/графит	1789 LI-85	1751-0-2761	10
89 камень/серый	1789 LI-89	1751-0-2885	10


	клавиша с символом "звонок" для механизмов кнопок для скрытой установки		
81 антрацит/черный	1789 KI-81	1751-0-2932	10
82 саванна/слоновая кость	1789 KI-82	1751-0-2746	10
84 давос/белый	1789 KI-84	1751-0-2754	10
85 манхэттен/графит	1789 KI-85	1751-0-2762	10
89 камень/серый	1789 KI-89	1751-0-2886	10


	клавиша с символом "ключ" для механизмов кнопок для скрытой установки		
81 антрацит/черный	1789 TR-81	1751-0-2933	10
82 саванна/слоновая кость	1789 TR-82	1751-0-2747	10
84 давос/белый	1789 TR-84	1751-0-2755	10
85 манхэттен/графит	1789 TR-85	1751-0-2763	10
89 камень/серый	1789 TR-89	1751-0-2887	10

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	клавиша ^{1) 2)} с полем для надписи со световодом для равномерной подсветки надписи для механизмов выключателей, переключателей, проходных выключателей и кнопок для скрытой установки размер поля для надписи 59,7 x 11,7 мм		
81 антрацит/черный	1764 NLI-81	1731-0-1552	10
82 саванна/слоновая кость	1764 NLI-82	1731-0-1876	10
84 давос/белый	1764 NLI-84	1731-0-1877	10/100
85 манхэттен/графит	1764 NLI-85	1731-0-1878	10
89 камень/серый	1764 NLI-89	1731-0-1886	10

1) для печати шильдиков используется программа Busch-Script
2) подсветка с помощью ламп 8353 или 8344-1, см. стр. 22

	клавиша с маркировкой с красной линзой для 2-х, 3-х полюсных выключателей, для 2- полюсных контрольных выключателей		
81 антрацит/черный	1788-81	1751-0-2927	10
82 саванна/слоновая кость	1788-82	1751-0-2742	10
84 давос/белый	1788-84	1751-0-2750	10/100
85 манхэттен/графит	1788-85	1751-0-2758	10/100
89 камень/серый	1788-89	1751-0-2881	10

	клавиша без окна для символа, без маркировки для механизмов 2-х клавишных выключателей, переключателей и кнопок для скрытой установки		
81 антрацит/черный	1785-81	1751-0-2930	10
82 саванна/слоновая кость	1785-82	1751-0-2744	10/100
84 давос/белый	1785-84	1751-0-2752	10/100
85 манхэттен/графит	1785-85	1751-0-2760	10/100
89 камень/серый	1785-89	1751-0-2884	10/100

	центральная плата для усилителя мощности для механизма усилителя 6594 U для EIB-терморегулятора 6134/10 и цоколя для заглушки 6930/01		
81 антрацит/черный	6541-81	6599-0-2882	10
82 саванна/слоновая кость	6541-82	6599-0-2832	10
84 давос/белый	6541-84	6599-0-2835	10
85 манхэттен/графит	6541-85	6599-0-2838	10
89 камень/серый	6541-89	6599-0-2866	10

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
---------	-------	--------------	----------



**центральная плата ¹⁾
с поворотной ручкой, крепежной гайкой и лампой
подсветки**
для светорегуляторов Busch-Dimmer®
для механизмов 2247 U/2250 U/6513 U-102/6517 U-
101/6519 U/6591 U-101/6592 U/2112 U-101 и 6520 U

81	антрацит/черный	6540-81-101	6599-0-2880	10
82	саванна/слоновая кость	6540-82-101	6599-0-2830	10/100
84	давос/белый	6540-84-101	6599-0-2833	10/100
85	манхэттен/ графит	6540-85-101	6599-0-2836	10/100
89	камень/серый	6540-89-101	6599-0-2864	10/100

1) запасная лампа арт. 3856



**ИК-приемник ¹⁾
с маркировкой, с подсветкой**
для механизмов: универсального светорегулятора
6593 U, выключателей жалюзи 6411 U и 6411 U/S,
светорегулятора 6550 U-101, 2-х канального
универсального реле 6402 U,
возможно управление с места или с помощью ИК-
пультов ДУ 6010-xx/6021-xx

81	антрацит/черный	6066-81	6020-0-1379	1/10
82	саванна/слоновая кость	6066-82	6020-0-1332	10/10
84	давос/белый	6066-84	6020-0-1334	1/10
85	манхэттен/ графит	6066-85	6020-0-1336	10/10
89	камень/серый	6066-89	6020-0-1361	10/10

1) комбинируется с механизмами 6410 U, 6410 U-10x



**ИК-приемник ¹⁾
с маркировкой, с подсветкой**
для механизмов универсального реле 6401 U-10x
и 2-х канального универсального реле 6402 U
возможно управление с места или с помощью ИК-
пультов ДУ 6010-xx/6021-xx

81	антрацит/черный	6067-81	6020-0-1380	1/10
82	саванна/слоновая кость	6067-82	6020-0-1333	1
84	давос/белый	6067-84	6020-0-1335	1
85	манхэттен/ графит	6067-85	6020-0-1337	1
89	камень/серый	6067-89	6020-0-1362	1

1) механизм светорегулятора 6550 U-xxx не имеет подсветки



**клавиша ^{1) 2) 3)}
с лампой подсветки**
для светорегулятора 6550 U-10x, клавишного
светорегулятора 6560 U, универсального
светорегулятора 6593 U, универсального реле
6401 U-10x, 2-х канального универсального реле
6402 U

81	антрацит/черный	6543-81-101	6599-0-2881	1/10
82	саванна/слоновая кость	6543-82-101	6599-0-2831	1/10
84	давос/белый	6543-84-101	6599-0-2834	1/10
85	манхэттен/ графит	6543-85-101	6599-0-2837	1/10
89	камень/серый	6543-89-101	6599-0-2865	1/10

1) взаимозаменяемы с предшествующей моделью 6543-xxx
2) светорегулятор для ЭПРА 6550 U-xxx без подсветки
3) лампа для замены арт. 3857

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
---------	-------	--------------	----------



**клавиша
с маркировкой**
для выключателей жалюзи
для механизмов 2000/4 U и 2020/4 US

81	антрацит/черный	1785 JA-81	1751-0-2934	10
82	саванна/слоновая кость	1785 JA-82	1751-0-2748	10
84	давос/белый	1785 JA-84	1751-0-2756	10/100
85	манхэттен/ графит	1785 JA-85	1751-0-2764	10/100
89	камень/серый	1785 JA-89	1751-0-2888	10



**центральная плата
с поворотной ручкой, с маркировкой**
для выключателей жалюзи
для механизмов 2712/2713 U и 2722/2723 U

81	антрацит/черный	1740-81	1710-0-3623	10
82	саванна/слоновая кость	1740-82	1710-0-3154	10
84	давос/белый	1740-84	1710-0-3172	10/100
85	манхэттен/ графит	1740-85	1710-0-3190	10
89	камень/серый	1740-89	1710-0-3445	10



**центральная плата ¹⁾
с маркировкой**
для выключателя с замком
для механизма 2733 USL-101

81	антрацит/черный	1755 SL/PZ-81-101	1710-0-3626	10
82	саванна/слоновая кость	1755 SL/PZ-82-101	1710-0-3157	10
84	давос/белый	1755 SL/PZ-84-101	1710-0-3175	10
85	манхэттен/ графит	1755 SL/PZ-85-101	1710-0-3193	10
89	камень/серый	1755 SL/PZ-89-101	1710-0-3448	10

1) для печати шильдиком используется программа Busch-Script



центральная плата
для механизма выключателя жалюзи 6466 U

81	антрацит/черный	1773 JA-81	1724-0-4251	10
82	саванна/слоновая кость	1773 JA-82	1724-0-2757	10
84	давос/белый	1773 JA-84	1724-0-2760	10
85	манхэттен/ графит	1773 JA-85	1724-0-2762	10
89	камень/серый	1773 JA-89	1724-0-2829	10

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	клавиша ¹⁾ с лампой подсветки для механизмов выключателей жалюзи Busch-Jalousiecontrol® II 6411 U, 6411 U/S и 2-х канального универсального реле 6402 U		
81 антрацит/черный	6430-81	6430-0-0284	1/10
82 саванна/слоновая кость	6430-82	6430-0-0264	1/10
84 давос/белый	6430-84	6430-0-0265	1/10
85 манхэттен/графит	6430-85	6430-0-0266	1/10
89 камень/серый	6430-89	6430-0-0276	1/10

1) лампа для замены арт. 3857


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	центральная плата ¹⁾ с суппортом с выводом для кабеля с компенсатором натяжения кабеля (без клеммной колодки)		
81 антрацит/черный	1749-81	1710-0-3614	10
82 саванна/слоновая кость	1749-82	1710-0-3145	10
84 давос/белый	1749-84	1710-0-3163	10/100
85 манхэттен/графит	1749-85	1710-0-3181	10
89 камень/серый	1749-89	1710-0-3436	10


1) центральная плата может быть использована как накладка для телефонной розетки (VDo)

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	центральная плата для механизма датчика силы ветра и освещенности 6480 U-102		
81 антрацит/черный	1775 S/W-81-101	1710-0-3625	10
82 саванна/слоновая кость	1775 S/W-82-101	1710-0-3156	10
84 давос/белый	1775 S/W-84-101	1710-0-3174	10
85 манхэттен/графит	1775 S/W-85-101	1710-0-3192	10
89 камень/серый	1775 S/W-89-101	1710-0-3447	10

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	розетка SCHUKO® ¹⁾ 2 P + E исполнение: для скрытой установки номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 16 А		
81 антрацит/черный	20 EUC-81	2011-0-3801	10/100
82 саванна/слоновая кость	20 EUC-82	2011-0-3721	10/100
84 давос/белый	20 EUC-84	2011-0-3725	10/100
85 манхэттен/графит	20 EUC-85	2011-0-3729	10/100
89 камень/серый	20 EUC-89	2011-0-3770	10/100


1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	центральная плата для механизма таймера Busch-Timer® III 6454 U-101 для накладки-таймера Busch-Timer® 6412-101		
81 антрацит/черный	1772-81-101	1710-0-3611	10
82 саванна/слоновая кость	1772-82-101	1710-0-3488	10
84 давос/белый	1772-84-101	1710-0-3489	10/100
85 манхэттен/графит	1772-85-101	1710-0-3490	10
89 камень/серый	1772-89-101	1710-0-3494	10

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	розетка SCHUKO® ¹⁾ 2 P + E исполнение: для скрытой установки с безвинтовыми клеммами без маркировки номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 16 А		
82 зеленый	20 EUC-13-82	2011-0-3722	10
89 оранжевый	20 EUC-14-82	2011-0-3723	10

1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	заглушка с суппортом		
81 антрацит/черный	1742-81	1710-0-3612	10
82 саванна/слоновая кость	1742-82	1710-0-3143	10
84 давос/белый	1742-84	1710-0-3161	10/100
85 манхэттен/графит	1742-85	1710-0-3179	10
89 камень/серый	1742-89	1710-0-3434	10

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	розетка SCHUKO® ^{1) 2)} 2 P + E исполнение: для скрытой установки с безвинтовыми клеммами с защитными шторками номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 16 А		
81 антрацит/черный	20 EUCKS-81	2013-0-5265	10
82 саванна/слоновая кость	20 EUCKS-82	2013-0-5244	10/100
84 давос/белый	20 EUCKS-84	2013-0-5245	10/100
85 манхэттен/графит	20 EUCKS-85	2013-0-5246	10/100
89 камень/серый	20 EUCKS-89	2013-0-5259	10/100

1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные
2) розетка SCHUKO® с защитными шторками (VDE 0620), заменяет прежний термин "... с защитой от детей"

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	розетка SCHUKO® 1) 2 P + E исполнение: для скрытой установки с безвинтовыми клеммами с откидной крышкой (фиксируется в открытом положении) номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 16 А		
81 антрацит/черный	20 EUK-81	2018-0-1486	10
82 саванна/слоновая кость	20 EUK-82	2018-0-1465	10/100
84 давос/белый	20 EUK-84	2018-0-1467	10/100
85 манхэттен/графит	20 EUK-85	2018-0-1469	10/100
89 камень/серый	20 EUK-89	2018-0-1478	10/100

1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	розетка SCHUKO® 1) 2) 2 P + E исполнение: для скрытой установки размер поля для надписи 60,2 x 9,2 мм с полем для надписи номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 16 А		
81 антрацит/черный	20 EUN-81	2011-0-3802	10
82 саванна/слоновая кость	20 EUN-82	2011-0-3726	10
84 давос/белый	20 EUN-84	2011-0-3727	10
85 манхэттен/графит	20 EUN-85	2011-0-3730	10
89 камень/серый	20 EUN-89	2011-0-3773	10

1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные
2) для печати шильдиком используется программа Busch-Script

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	Busch-Protector®, розетка SCHUKO® 1) с защитой от перенапряжения исполнение: для скрытой установки 2 P + E со встроенным и внешним сигнальным контактами, $I_{SN} = 5 \text{ kA}$ для защиты чувствительных приборов и бытовой техники (компьютеры, аудио/видео-системы и т.д.), эффективно уменьшает перенапряжение между вторичным распределением электроэнергии и розетками SCHUKO®, соответствует категории D номинальное напряжение: 250 В~ напряжение на вторичной обмотке: 250 В~ номинальный ток: 16 А		
82 саванна/слоновая кость	2310 EUGL/VA-82	2011-0-3724	1
84 давос/белый	2310 EUGL/VA-84	2011-0-3728	1
85 манхэттен/графит	2310 EUGL/VA-85	2011-0-3732	1
89 камень/серый	2310 EUGL/VA-89	2011-0-3774	1

1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	центральная плата для терморегулятора для механизма 1082 UF		
81 антрацит/черный	1782-81	1710-0-3619	10
82 саванна/слоновая кость	1782-82	1710-0-3150	10
84 давос/белый	1782-84	1710-0-3168	10
85 манхэттен/графит	1782-85	1710-0-3186	10
89 камень/серый	1782-89	1710-0-3441	10

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	центральная плата для терморегулятора с таймером для механизмов 1080 U и 1080 UF		
81 антрацит/черный	1780-81	1710-0-3620	10
82 саванна/слоновая кость	1780-82	1710-0-3151	10
84 давос/белый	1780-84	1710-0-3169	10
85 манхэттен/графит	1780-85	1710-0-3187	10
89 камень/серый	1780-89	1710-0-3442	10

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	центральная плата для терморегуляторов 1094 U, 1097 U		
81 антрацит/черный	1794-81	1710-0-3629	10
82 саванна/слоновая кость	1794-82	1710-0-3543	10
84 давос/белый	1794-84	1710-0-3544	10
85 манхэттен/графит	1794-85	1710-0-3545	10
89 камень/серый	1794-89	1710-0-3549	10

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	центральная плата с переключателем экономичного режима для терморегуляторов 1095 U, 1096 U		
81 антрацит/черный	1795-81	1710-0-3630	10
82 саванна/слоновая кость	1795-82	1710-0-3568	10
84 давос/белый	1795-84	1710-0-3569	10
85 манхэттен/графит	1795-85	1710-0-3570	10
89 камень/серый	1795-89	1710-0-3574	10

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	датчик движения Busch-Wächter® 180 UP Сенсор Комфорт II 1) с селективной линзой исполнение: для скрытой установки для механизмов 6804 U-10x/6401 U-10x/6593 U/6805 U/6812 U-10x/6402 U, защита от ложного срабатывания на животных, с переключателем ВЫКЛ/АВТОМАТИКА/ВКЛ (возможна блокировка переключателя), функция плавного выключения: в комбинации со светорегулятором 6593 U (в режиме Soft-Off) свет плавно гаснет в течение 60 с, затем выключается, задержка отключения: ок. 2 с - 30 мин (2 с = тест) или короткий импульс 1 с, плотность зоны наблюдения: 18 секторов с 72 сегментами, угол расхождения лучей: 180 ° пороговая освещенность: 5 Люкс - 1000 Люкс высота установки: 1,1 м - 1,3 м класс защиты датчика: IP 20 рабочая температура прибора: 0 °C до 35 °C положение при монтаже: вертикально		
81 антрацит/черный	6800-81-104	6800-0-2268	1
82 саванна/слоновая кость	6800-82-104	6800-0-2099	1/10
84 давос/белый	6800-84-104	6800-0-2101	1/10
85 манхэттен/графит	6800-85-104	6800-0-2103	1/10
89 камень/серый	6800-89-104	6800-0-2157	1

1) соответствующий механизм для скрытой установки заказывается отдельно

Продукт Арт № Номер заказа Упаковка



датчик движения Busch-Wächter® 180 UP Сенсор Комфорт II^{1) 2)} с мультилинзой

исполнение: для скрытой установки для автоматического включения нагрузок в зависимости от движения и освещенности, контроль до уровня земли, для механизмов реле 6401 U-102, 6402 U, 6812 U-101, для электронного механизма 6804 U-101, для механизма светорегулятора 6593 U, для дополнительного механизма 6805 U, с переключателем ВЫКЛ/АВТОМАТИКА/ВКЛ (возможна блокировка переключателя), функция плавного выключения: в комбинации со светорегулятором 6593 U (в режиме Soft-Off) свет плавно гаснет в течение 60 с, затем выключается, плотность зоны наблюдения: 28 секторов с 112 сегментами, задержка отключения: ок. 2 с - 30 мин (2 с = тест) или короткий импульс 1 с, зона действия: по фронту: 15 м, по сторонам: 5 м угол расхождения лучей: 180 ° пороговая освещенность: 5 Люкс - 1000 Люкс высота установки: 0,8 м - 1,2 м или: 2,5 м класс защиты датчика: IP 20 рабочая температура прибора: 0 °C до 35 °C

81	антрацит/черный	6800-81-104M	6800-0-2269	1
82	саванна/слоновая кость	6800-82-104M	6800-0-2100	1
84	давос/белый	6800-84-104M	6800-0-2102	1/10
85	манхэттен/графит	6800-85-104M	6800-0-2104	1
89	камень/серый	6800-89-104M	6800-0-2158	1

1) положение при монтаже: движковый выключатель вверх
2) соответствующий механизм для скрытой установки заказывается отдельно

Оборудование для телекоммуникации см стр 134

Продукт Арт № Номер заказа Упаковка



**рамка 1)
1 пост**

182	саванна/слоновая кость	1721-182	1754-0-4168	10/100
184	давос/белый	1721-184	1754-0-4173	10/100
185	манхэттен/графит	1721-185	1754-0-4178	10/100
189	камень/серый	1721-189	1754-0-4197	10/100

1) пригодны для установки в кабель-каналы с крышкой 80 мм



**рамка
2 поста**

для горизонтальной и вертикальной установки

182	саванна/слоновая кость	1722-182	1754-0-4169	10/100
184	давос/белый	1722-184	1754-0-4174	10/100
185	манхэттен/графит	1722-185	1754-0-4179	10/100
189	камень/серый	1722-189	1754-0-4198	10/100



**рамка
3 поста**

для горизонтальной и вертикальной установки

182	саванна/слоновая кость	1723-182	1754-0-4170	10/100
184	давос/белый	1723-184	1754-0-4175	10/100
185	манхэттен/графит	1723-185	1754-0-4180	10/100
189	камень/серый	1723-189	1754-0-4199	10/100



**рамка
4 поста**

для горизонтальной и вертикальной установки


182	саванна/слоновая кость	1724-182	1754-0-4171	1
184	давос/белый	1724-184	1754-0-4176	1
185	манхэттен/графит	1724-185	1754-0-4181	1
189	камень/серый	1724-189	1754-0-4200	1





**рамка
5 постов**


для горизонтальной и вертикальной установки


182	саванна/слоновая кость	1725-182	1754-0-4172	1
184	давос/белый	1725-184	1754-0-4177	1
185	манхэттен/графит	1725-185	1754-0-4182	1
189	камень/серый	1725-189	1754-0-4201	1

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	рамка future Linear 1 поста для установки в кабель-каналах		
181 антрацит/черный	1721-181 K	1754-0-4240	10
182 саванна/слоновая кость	1721-182 K	1754-0-4230	10/100
184 давос/белый	1721-184 K	1754-0-4235	10/100
189 камень/серый	1721-189 K	1754-0-4245	10

	рамка future Linear 2 поста для установки в кабель-каналах		
181 антрацит/черный	1722-181 K	1754-0-4241	10
182 саванна/слоновая кость	1722-182 K	1754-0-4231	10
184 давос/белый	1722-184 K	1754-0-4236	10
189 камень/серый	1722-189 K	1754-0-4246	10

	рамка future Linear 3 поста для установки в кабель-каналах		
181 антрацит/черный	1723-181 K	1754-0-4242	10
182 саванна/слоновая кость	1723-182 K	1754-0-4232	10
184 давос/белый	1723-184 K	1754-0-4237	10
189 камень/серый	1723-189 K	1754-0-4247	10

	рамка future Linear 4 поста для установки в кабель-каналах		
181 антрацит/черный	1724-181 K	1754-0-4243	10
182 саванна/слоновая кость	1724-182 K	1754-0-4233	10
184 давос/белый	1724-184 K	1754-0-4238	10
189 камень/серый	1724-189 K	1754-0-4248	10

	рамка future Linear 5 постов для установки в кабель-каналах		
181 антрацит/черный	1725-181 K	1754-0-4244	1
182 саванна/слоновая кость	1725-182 K	1754-0-4234	1
184 давос/белый	1725-184 K	1754-0-4239	1
189 камень/серый	1725-189 K	1754-0-4249	1