


solo[®]


Неповторимость формы и цвета.




Комбинация выключатель/розетка с защитными шторками. Цвет: davos.


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	клавиша без окна для символа, без маркировки для механизмов выключателей, переключателей, проходных выключателей и кнопок для скрытой установки		
81 антрацит/черный	1786-81	1751-0-2926	10/100
82 саванна/слоновая кость	1786-82	1751-0-2741	10/100
84 давос/белый	1786-84	1751-0-2749	10/100
85 манхэттен/графит	1786-85	1751-0-2757	10/100
86 самоа/светло-зеленый	1786-86	1751-0-2765	10/100
87 тоскана/пурпурно-красный	1786-87	1751-0-2773	10/100
88 аттика/синий	1786-88	1751-0-2781	10/100

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	клавиша с символом "свет" для механизмов кнопок для скрытой установки		
81 антрацит/черный	1789 LI-81	1751-0-2931	10
82 саванна/слоновая кость	1789 LI-82	1751-0-2745	10
84 давос/белый	1789 LI-84	1751-0-2753	10/100
85 манхэттен/графит	1789 LI-85	1751-0-2761	10
86 самоа/светло-зеленый	1789 LI-86	1751-0-2769	10
87 тоскана/пурпурно-красный	1789 LI-87	1751-0-2777	10
88 аттика/синий	1789 LI-88	1751-0-2785	10


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	клавиша для выключателей, переключателей, проходных выключателей, кнопок, контрольных переключателей с красной линзой		
81 антрацит/черный	1789-81	1751-0-2928	10
82 саванна/слоновая кость	1789-82	1751-0-2813	10
84 давос/белый	1789-84	1751-0-2814	10/100
85 манхэттен/графит	1789-85	1751-0-2815	10/100
86 самоа/светло-зеленый	1789-86	1751-0-2816	10
87 тоскана/пурпурно-красный	1789-87	1751-0-2817	10
88 аттика/синий	1789-88	1751-0-2818	10

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	клавиша с символом "звонок" для механизмов кнопок для скрытой установки		
81 антрацит/черный	1789 KI-81	1751-0-2932	10
82 саванна/слоновая кость	1789 KI-82	1751-0-2746	10
84 давос/белый	1789 KI-84	1751-0-2754	10
85 манхэттен/графит	1789 KI-85	1751-0-2762	10
86 самоа/светло-зеленый	1789 KI-86	1751-0-2770	10
87 тоскана/пурпурно-красный	1789 KI-87	1751-0-2778	10
88 аттика/синий	1789 KI-88	1751-0-2786	10

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	клавиша 1) 2) с полем для надписи со световодом для равномерной подсветки надписи для механизмов выключателей, переключателей, проходных выключателей и кнопок для скрытой установки размер поля для надписи 51 x 10 мм		
81 антрацит/черный	1764 NLI-81	1731-0-1552	10
82 саванна/слоновая кость	1764 NLI-82	1731-0-1876	10
84 давос/белый	1764 NLI-84	1731-0-1877	10/100
85 манхэттен/графит	1764 NLI-85	1731-0-1878	10
86 самоа/светло-зеленый	1764 NLI-86	1731-0-1879	10
87 тоскана/пурпурно-красный	1764 NLI-87	1731-0-1880	10
88 аттика/синий	1764 NLI-88	1731-0-1881	10

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	клавиша с символом "ключ" для механизмов кнопок для скрытой установки		
81 антрацит/черный	1789 TR-81	1751-0-2933	10
82 саванна/слоновая кость	1789 TR-82	1751-0-2747	10
84 давос/белый	1789 TR-84	1751-0-2755	10
85 манхэттен/графит	1789 TR-85	1751-0-2763	10
86 самоа/светло-зеленый	1789 TR-86	1751-0-2771	10
87 тоскана/пурпурно-красный	1789 TR-87	1751-0-2779	10
88 аттика/синий	1789 TR-88	1751-0-2787	10

1) для печати шильдиков используется программа Busch-Script
2) подсветка с помощью ламп 8353 или 8344-1, см. стр. 22


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	клавиша с маркировкой с красной линзой для 2-х, 3-х полюсных выключателей, для 2- полюсных контрольных выключателей		
81 антрацит/черный	1788-81	1751-0-2927	10
82 саванна/слоновая кость	1788-82	1751-0-2742	10
84 давос/белый	1788-84	1751-0-2750	10/100
85 манхэттен/графит	1788-85	1751-0-2758	10/100
86 самоа/светло-зеленый	1788-86	1751-0-2766	10
87 тоскана/пурпурно-красный	1788-87	1751-0-2774	10
88 аттика/синий	1788-88	1751-0-2782	10

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
---------	-------	--------------	----------



клавиша без окна для символа, без маркировки
для механизмов 2-х клавишных выключателей, переключателей и кнопок для скрытой установки

81	антрацит/черный	1785-81	1751-0-2930	10
82	саванна/слоновая кость	1785-82	1751-0-2744	10/100
84	давос/белый	1785-84	1751-0-2752	10/100
85	манхэттен/графит	1785-85	1751-0-2760	10/100
86	самоа/светло-зеленый	1785-86	1751-0-2768	10/100
87	тоскана/пурпурно-красный	1785-87	1751-0-2776	10/100
88	аттика/синий	1785-88	1751-0-2784	10/100



центральная плата для усилителя мощности
для механизма усилителя 6594 U для EIB-терморегулятора 6134/10 и цоколя для заглушки 6930/01

81	антрацит/черный	6541-81	6599-0-2882	10
82	саванна/слоновая кость	6541-82	6599-0-2832	10
84	давос/белый	6541-84	6599-0-2835	10
85	манхэттен/графит	6541-85	6599-0-2838	10
86	самоа/светло-зеленый	6541-86	6599-0-2841	10
87	тоскана/пурпурно-красный	6541-87	6599-0-2844	10
88	аттика/синий	6541-88	6599-0-2847	10



центральная плата¹⁾ с поворотной ручкой, крепежной гайкой и лампой подсветки
для светорегуляторов Busch-Dimmer® для механизмов 2247 U/2250 U/6513 U-102/6517 U-101/6519 U/6591 U-101/6592 U/2112 U-101 и 6520 U

81	антрацит/черный	6540-81-101	6599-0-2880	10
82	саванна/слоновая кость	6540-82-101	6599-0-2830	10/100
84	давос/белый	6540-84-101	6599-0-2833	10/100
85	манхэттен/графит	6540-85-101	6599-0-2836	10/100
86	самоа/светло-зеленый	6540-86-101	6599-0-2839	10
87	тоскана/пурпурно-красный	6540-87-101	6599-0-2842	10
88	аттика/синий	6540-88-101	6599-0-2845	10

1) запасная лампа арт. 3856

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
---------	-------	--------------	----------



ИК-приемник¹⁾ с маркировкой, с подсветкой
для механизмов: универсального светорегулятора 6593 U, выключателей жалюзи 6411 U и 6411 U/S, светорегулятора 6550 U-101, 2-х канального универсального реле 6402 U, возможно управление с места или с помощью ИК-пультов ДУ 6010-xx/6021-xx

81	антрацит/черный	6066-81	6020-0-1379	1/10
82	саванна/слоновая кость	6066-82	6020-0-1332	10/10
84	давос/белый	6066-84	6020-0-1334	1/10
85	манхэттен/графит	6066-85	6020-0-1336	10/10
86	самоа/светло-зеленый	6066-86	6020-0-1338	1
87	тоскана/пурпурно-красный	6066-87	6020-0-1340	1
88	аттика/синий	6066-88	6020-0-1342	1

1) комбинируется с механизмами 6410 U, 6410 U-10x



ИК-приемник¹⁾ с маркировкой, с подсветкой
для механизмов универсального реле 6401 U-10x и 2-х канального универсального реле 6402 U возможно управление с места или с помощью ИК-пультов ДУ 6010-xx/6021-xx

81	антрацит/черный	6067-81	6020-0-1380	1/10
82	саванна/слоновая кость	6067-82	6020-0-1333	1
84	давос/белый	6067-84	6020-0-1335	1
85	манхэттен/графит	6067-85	6020-0-1337	1
86	самоа/светло-зеленый	6067-86	6020-0-1339	1
87	тоскана/пурпурно-красный	6067-87	6020-0-1341	1
88	аттика/синий	6067-88	6020-0-1343	1

1) механизм светорегулятора 6550 U-xxx не имеет подсветки



клавиша^{1) 2) 3)}
для светорегулятора 6550 U-10x, клавишного светорегулятора 6560 U, универсального светорегулятора 6593 U, универсального реле 6401 U-10x, 2-х канального универсального реле 6402 U

81	антрацит/черный	6543-81-101	6599-0-2881	1/10
82	саванна/слоновая кость	6543-82-101	6599-0-2831	1/10
84	давос/белый	6543-84-101	6599-0-2834	1/10
85	манхэттен/графит	6543-85-101	6599-0-2837	1/10
86	самоа/светло-зеленый	6543-86-101	6599-0-2840	1/10
87	тоскана/пурпурно-красный	6543-87-101	6599-0-2843	1/10
88	аттика/синий	6543-88-101	6599-0-2846	1/10

1) взаимозаменяемы с предшествующей моделью 6543-xxx

2) светорегулятор для ЭПРА 6550 U-xxx без подсветки

3) лампа для замены арт. 3857


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	клавиша с маркировкой для выключателей жалюзи для механизмов 2000/4 U и 2020/4 US		
81 антрацит/черный	1785 JA-81	1751-0-2934	10
82 саванна/слоновая кость	1785 JA-82	1751-0-2748	10
84 давос/белый	1785 JA-84	1751-0-2756	10/100
85 манхэттен/графит	1785 JA-85	1751-0-2764	10/100
86 самоа/светло-зеленый	1785 JA-86	1751-0-2772	10
87 тоскана/пурпурно-красный	1785 JA-87	1751-0-2780	10
88 аттика/синий	1785 JA-88	1751-0-2788	10

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	центральная плата для механизма выключателя жалюзи 6466 U		
81 антрацит/черный	1773 JA-81	1724-0-4251	10
82 саванна/слоновая кость	1773 JA-82	1724-0-2757	10
84 давос/белый	1773 JA-84	1724-0-2760	10
85 манхэттен/графит	1773 JA-85	1724-0-2762	10
86 самоа/светло-зеленый	1773 JA-86	1724-0-2765	10
87 тоскана/пурпурно-красный	1773 JA-87	1724-0-2768	10
88 аттика/синий	1773 JA-88	1724-0-2771	10


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	центральная плата с поворотной ручкой, с маркировкой для выключателей жалюзи для механизмов 2712/2713 U и 2722/2723 U		
81 антрацит/черный	1740-81	1710-0-3623	10
82 саванна/слоновая кость	1740-82	1710-0-3154	10
84 давос/белый	1740-84	1710-0-3172	10/100
85 манхэттен/графит	1740-85	1710-0-3190	10
86 самоа/светло-зеленый	1740-86	1710-0-3208	10
87 тоскана/пурпурно-красный	1740-87	1710-0-3226	10
88 аттика/синий	1740-88	1710-0-3244	10


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	клавиша 1) с лампой подсветки для механизмов выключателей жалюзи Busch-Jalousiecontrol® II 6411 U, 6411 U/S и 2-х канального универсального реле 6402 U		
82 саванна/слоновая кость	6430-82	6430-0-0264	1/10
84 давос/белый	6430-84	6430-0-0265	1/10
85 манхэттен/графит	6430-85	6430-0-0266	1/10
86 самоа/светло-зеленый	6430-86	6430-0-0267	1/10
87 тоскана/пурпурно-красный	6430-87	6430-0-0268	1/10
88 аттика/синий	6430-88	6430-0-0269	1/10
81 антрацит/черный	6430-81	6430-0-0284	1/10


1) лампа для замены арт. 3857


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	центральная плата 1) с полем для надписи с маркировкой для выключателя с замком для механизма 2733 USL-101		
81 антрацит/черный	1755 SL/PZ-81-101	1710-0-3626	10
82 саванна/слоновая кость	1755 SL/PZ-82-101	1710-0-3157	10
84 давос/белый	1755 SL/PZ-84-101	1710-0-3175	10
85 манхэттен/графит	1755 SL/PZ-85-101	1710-0-3193	10
86 самоа/светло-зеленый	1755 SL/PZ-86-101	1710-0-3211	10
87 тоскана/пурпурно-красный	1755 SL/PZ-87-101	1710-0-3229	10
88 аттика/синий	1755 SL/PZ-88-101	1710-0-3247	10

1) для печати шильдиков используется программа Busch-Script

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	центральная плата для механизма датчика силы ветра и освещенности 6480 U-102		
81 антрацит/черный	1775 S/W-81-101	1710-0-3625	10
82 саванна/слоновая кость	1775 S/W-82-101	1710-0-3156	10
84 давос/белый	1775 S/W-84-101	1710-0-3174	10
85 манхэттен/графит	1775 S/W-85-101	1710-0-3192	10
86 самоа/светло-зеленый	1775 S/W-86-101	1710-0-3210	10
87 тоскана/пурпурно-красный	1775 S/W-87-101	1710-0-3228	10
88 аттика/синий	1775 S/W-88-101	1710-0-3246	10

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	центральная плата для механизма таймера Busch-Timer® III 6454 U-101 для наклейки-таймера Busch-Timer® 6412-101		
81 антрацит/черный	1772-81-101	1710-0-3611	10
82 саванна/слоновая кость	1772-82-101	1710-0-3488	10
84 давос/белый	1772-84-101	1710-0-3489	10/100
85 манхэттен/графит	1772-85-101	1710-0-3490	10
86 самоа/светло-зеленый	1772-86-101	1710-0-3491	10
87 тоскана/пурпурно-красный	1772-87-101	1710-0-3492	10
88 аттика/синий	1772-88-101	1710-0-3493	10


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	заглушка с суппортом		
81 антрацит/черный	1742-81	1710-0-3612	10
82 саванна/слоновая кость	1742-82	1710-0-3143	10
84 давос/белый	1742-84	1710-0-3161	10/100
85 манхэттен/графит	1742-85	1710-0-3179	10
86 самоа/светло-зеленый	1742-86	1710-0-3197	10
87 тоскана/пурпурно-красный	1742-87	1710-0-3215	10
88 аттика/синий	1742-88	1710-0-3233	10

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	центральная плата 1) с суппортом с выводом для кабеля с компенсатором натяжения кабеля (без клеммной колодки)		
81 антрацит/черный	1749-81	1710-0-3614	10
82 саванна/слоновая кость	1749-82	1710-0-3145	10
84 давос/белый	1749-84	1710-0-3163	10/100
85 манхэттен/графит	1749-85	1710-0-3181	10
86 самоа/светло-зеленый	1749-86	1710-0-3199	10
87 тоскана/пурпурно-красный	1749-87	1710-0-3217	10
88 аттика/синий	1749-88	1710-0-3235	10

1) центральная плата может быть использована как наклейка для телефонной розетки (VDo)

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	розетка SCHUKO® 1) 2 P + E исполнение: для скрытой установки номинальное напряжение: 250 В~ напряжение питания: 250 В~ номинальный ток: 16 А		
81 антрацит/черный	20 EUC-81	2011-0-3801	10/100
82 саванна/слоновая кость	20 EUC-82	2011-0-3721	10/100
84 давос/белый	20 EUC-84	2011-0-3725	10/100
85 манхэттен/графит	20 EUC-85	2011-0-3729	10/100
86 самоа/светло-зеленый	20 EUC-86	2011-0-3733	10/100
87 тоскана/пурпурно-красный	20 EUC-87	2011-0-3737	10/100
88 аттика/синий	20 EUC-88	2011-0-3741	10/100


1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	розетка SCHUKO® 1) 2 P + E исполнение: для скрытой установки с безвинтовыми клеммами без маркировки номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 16 А		
81 антрацит/черный	20 EUC-13-81	2011-0-3722	10
82 саванна/слоновая кость	20 EUC-13-82	2011-0-3723	10

1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	розетка SCHUKO® 1) 2) 2 P + E исполнение: для скрытой установки с безвинтовыми клеммами с защитными шторками номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 16 А		
81 антрацит/черный	20 EUCKS-81	2013-0-5265	10
82 саванна/слоновая кость	20 EUCKS-82	2013-0-5244	10/100
84 давос/белый	20 EUCKS-84	2013-0-5245	10/100
85 манхэттен/графит	20 EUCKS-85	2013-0-5246	10/100
86 самоа/светло-зеленый	20 EUCKS-86	2013-0-5247	10/100
87 тоскана/пурпурно-красный	20 EUCKS-87	2013-0-5248	10/100
88 аттика/синий	20 EUCKS-88	2013-0-5249	10/100

1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные
2) розетка SCHUKO® с защитными шторками (VDE 0620), заменяет прежний термин "... с защитой от детей"

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	розетка SCHUKO® 1) 2 P + E исполнение: для скрытой установки с безвинтовыми клеммами с откидной крышкой (фиксируется в открытом положении) номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 16 А		
81 антрацит/черный	20 EUK-81	2018-0-1486	10
82 саванна/слоновая кость	20 EUK-82	2018-0-1465	10/100
84 давос/белый	20 EUK-84	2018-0-1467	10/100
85 манхэттен/графит	20 EUK-85	2018-0-1469	10/100
86 самоа/светло-зеленый	20 EUK-86	2018-0-1471	10
87 тоскана/пурпурно-красный	20 EUK-87	2018-0-1473	10
88 аттика/синий	20 EUK-88	2018-0-1475	10

1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные

Продукт Арт № Номер заказа Упаковка



розетка SCHUKO® 1) 2)
2 P + E
 исполнение: для скрытой установки
 размер поля для надписи 60,2 x 9,2 мм
 с полем для надписи
 номинальное напряжение: 250 В~
 номинальный ток: 16 А

81	антрацит/черный	20 EUN-81	2011-0-3802	10
82	саванна/слоновая кость	20 EUN-82	2011-0-3726	10
84	давос/белый	20 EUN-84	2011-0-3727	10
85	манхэттен/графит	20 EUN-85	2011-0-3730	10
86	самоа/светло-зеленый	20 EUN-86	2011-0-3731	10
87	тоскана/пурпурно-красный	20 EUN-87	2011-0-3734	10
88	аттика/синий	20 EUN-88	2011-0-3735	10

1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные
 2) для печати шильдиков используется программа Busch-Script



Busch-Protector®, розетка SCHUKO® 1)
с защитой от перенапряжения
 исполнение: для скрытой установки
 2 P + E
 со встроенным и внешним сигнальным контактами,
 $I_{SN} = 5 \text{ kA}$
 для защиты чувствительных приборов и бытовой техники (компьютеры, аудио/видео-системы и т.д.),
 эффективно уменьшает перенапряжение между вторичным распределением электроэнергии и розетками SCHUKO®,
 соответствует категории D
 номинальное напряжение: 250 В~
 напряжение на вторичной обмотке: 250 В~
 номинальный ток: 16 А

81	антрацит/черный	2310 EUGL/VA-81	2011-0-3803	1
82	саванна/слоновая кость	2310 EUGL/VA-82	2011-0-3724	1
84	давос/белый	2310 EUGL/VA-84	2011-0-3728	1
85	манхэттен/графит	2310 EUGL/VA-85	2011-0-3732	1
86	самоа/светло-зеленый	2310 EUGL/VA-86	2011-0-3736	1
87	тоскана/пурпурно-красный	2310 EUGL/VA-87	2011-0-3740	1
88	аттика/синий	2310 EUGL/VA-88	2011-0-3744	1

1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные



центральная плата
 для терморегулятора
 для механизма 1082 UF

81	антрацит/черный	1782-81	1710-0-3619	10
82	саванна/слоновая кость	1782-82	1710-0-3150	10
84	давос/белый	1782-84	1710-0-3168	10
85	манхэттен/графит	1782-85	1710-0-3186	10
86	самоа/светло-зеленый	1782-86	1710-0-3204	10
87	тоскана/пурпурно-красный	1782-87	1710-0-3222	10
88	аттика/синий	1782-88	1710-0-3240	10

Продукт Арт № Номер заказа Упаковка



центральная плата
 для терморегулятора с таймером
 для механизмов 1080 U и 1080 UF

81	антрацит/черный	1780-81	1710-0-3620	10
82	саванна/слоновая кость	1780-82	1710-0-3151	10
84	давос/белый	1780-84	1710-0-3169	10
85	манхэттен/графит	1780-85	1710-0-3187	10
86	самоа/светло-зеленый	1780-86	1710-0-3205	10
87	тоскана/пурпурно-красный	1780-87	1710-0-3223	10
88	аттика/синий	1780-88	1710-0-3241	10



центральная плата
 для терморегуляторов 1094 U, 1097 U

81	антрацит/черный	1794-81	1710-0-3629	10
82	саванна/слоновая кость	1794-82	1710-0-3543	10
84	давос/белый	1794-84	1710-0-3544	10
85	манхэттен/графит	1794-85	1710-0-3545	10
86	самоа/светло-зеленый	1794-86	1710-0-3546	10
87	тоскана/пурпурно-красный	1794-87	1710-0-3547	10
88	аттика/синий	1794-88	1710-0-3548	10



центральная плата
 с переключателем экономичного режима
 для терморегуляторов 1095 U, 1096 U

81	антрацит/черный	1795-81	1710-0-3630	10
82	саванна/слоновая кость	1795-82	1710-0-3568	10
84	давос/белый	1795-84	1710-0-3569	10
85	манхэттен/графит	1795-85	1710-0-3570	10
86	самоа/светло-зеленый	1795-86	1710-0-3571	10
87	тоскана/пурпурно-красный	1795-87	1710-0-3572	10
88	аттика/синий	1795-88	1710-0-3573	10

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
---------	-------	--------------	----------



датчик движения Busch-Wächter® 180 UP Сенсор Комфорт II 1) с селективной линзой
 исполнение: для скрытой установки для механизмов 6804 U-10x/6401 U-10x/6593 U/6805 U/6812 U-10x/6402 U,
 защита от ложного срабатывания на животных, с переключателем ВЫКЛ/АВТОМАТИКА/ВКЛ (возможна блокировка переключателя), функция плавного выключения: в комбинации со светорегулятором 6593 U (в режиме Soft-Off) свет плавно гаснет в течение 60 с, затем выключается, задержка отключения: ок. 2 с - 30 мин (2 с = тест) или короткий импульс 1 с,
 плотность зоны наблюдения: 18 секторов с 72 сегментами,
 угол расхождения лучей: 180 °
 пороговая освещенность: 5 Люкс - 1000 Люкс
 высота установки: 1,1 м - 1,3 м
 класс защиты датчика: IP 20
 рабочая температура прибора: 0 °C до 35 °C
 положение при монтаже: вертикально

81	антрацит/черный	6800-81-104	6800-0-2268	1
86	самоа/светло-зеленый	6800-86-104	6800-0-2105	1
87	тоскана/пурпурно-красный	6800-87-104	6800-0-2107	1
88	аттика/синий	6800-88-104	6800-0-2109	1

1) соответствующий механизм для скрытой установки заказывается отдельно



датчик движения Busch-Wächter® 180 UP Сенсор Комфорт II 1) 2) с мультилинзой
 исполнение: для скрытой установки для автоматического включения нагрузок в зависимости от движения и освещенности, контроль до уровня земли, для механизмов реле 6401 U-102, 6402 U, 6812 U-101, для электронного механизма 6804 U-101, для механизма светорегулятора 6593 U, для дополнительного механизма 6805 U, с переключателем ВЫКЛ/АВТОМАТИКА/ВКЛ (возможна блокировка переключателя), функция плавного выключения: в комбинации со светорегулятором 6593 U (в режиме Soft-Off) свет плавно гаснет в течение 60 с, затем выключается, плотность зоны наблюдения: 28 секторов с 112 сегментами,
 задержка отключения: ок. 2 с - 30 мин (2 с = тест) или короткий импульс 1 с,
 зона действия: по фронту: 15 м, по сторонам: 5 м
 угол расхождения лучей: 180 °
 пороговая освещенность: 5 Люкс - 1000 Люкс
 высота установки: 0,8 м - 1,2 м или: 2,5 м
 класс защиты датчика: IP 20
 рабочая температура прибора: 0 °C до 35 °C

81	антрацит/черный	6800-81-104M	6800-0-2269	1
86	самоа/светло-зеленый	6800-86-104M	6800-0-2106	1
87	тоскана/пурпурно-красный	6800-87-104M	6800-0-2108	1
88	аттика/синий	6800-88-104M	6800-0-2110	1

1) положение при монтаже: движковый выключатель вверх
 2) соответствующий механизм для скрытой установки заказывается отдельно

Оборудование для телекоммуникации см стр 134

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
---------	-------	--------------	----------



рамка 1) 1 поста
 для горизонтальной и вертикальной установки

80	матовый хром	1721-80	1754-0-4104	10/100
84	давос/белый	1721-84	1754-0-4109	10/100

1) пригодны для установки в кабель-каналы с крышкой 80 мм



рамка 2 поста
 для горизонтальной и вертикальной установки

80	матовый хром	1722-80	1754-0-4105	10/100
84	давос/белый	1722-84	1754-0-4110	10/100



рамка 3 поста
 для горизонтальной и вертикальной установки

80	матовый хром	1723-80	1754-0-4106	10/100
84	давос/белый	1723-84	1754-0-4111	10/100



рамка 4 поста
 для горизонтальной и вертикальной установки

80	матовый хром	1724-80	1754-0-4107	1
84	давос/белый	1724-84	1754-0-4112	1



рамка 5 постов
 для горизонтальной и вертикальной установки

80	матовый хром	1725-80	1754-0-4108	1
84	давос/белый	1725-84	1754-0-4113	1