

AudioWorld


Наслаждаться музыкой в любом помещении.



Комбинация усилитель/громкоговоритель.
Серия solo®. Цвет: davos.



| Продукт | Арт № | Номер заказа | Упаковка |
|--|-------------|--------------|----------|
|  <p>центральный блок с FM-тюнером стерео, 2 канала исполнение: настольный прибор для организации системы трансляции звука в несколько помещений, со встроенным FM-тюнером, память до 8-и радиопрограмм, 2 отдельных стерео-аудиоканала, 1 дополнительный канал для голосовой связи, для 4-х механизмов усилителей 8211 U и 8212 U, возможно расширение системы с помощью дополнительных источников питания 8209 номинальное напряжение: 230 В~ номинальная частота: 50 Гц/60 Гц класс защиты: IP 20 размеры (В x Ш x Г): 65 мм x 217 мм x 210 мм</p> | 8201 | 8200-0-0008 | 1/10 |

| | | | |
|---|--|--|--|
|  <p>механизм усилителя 1) исполнение: для скрытой установки индивидуальная регулировка громкости, выбор канала, переключение между радиоприемником и другим звуковоспроизводящим устройством, возможно переключение централизованно запомненных радиопрограмм, для моно и стерео воспроизведения, автоматическая функция "Loudness", возможно автоматическое отключение через 30 мин (напр., перед сном), номинальное напряжение: 15 В- класс защиты: IP 20, SELV размеры (В x Ш x Г): 71 мм x 71 мм x 49 мм глубина монтажа: 32 мм</p> | | | |
|---|--|--|--|


81 антрацит/черный **8211 U** 8200-0-0010 1/10

1) без распорок, крепление в монтажной коробке на винтах

| | | | |
|--|--|--|--|
|  <p>механизм усилителя Intercom 1) исполнение: для скрытой установки индивидуальная регулировка громкости, выбор канала, переключение между радиоприемником и другим звуковоспроизводящим устройством, возможно переключение централизованно запомненных радиопрограмм, кнопка вызова и встроенный микрофон для коммуникации с другими механизмами Intercom-усилителей (8212 U), возможно блокирование внешних вызовов (функция "не беспокоить"), для моно и стерео воспроизведения, автоматическая функция "Loudness", возможно автоматическое отключение через 30 мин (напр., перед сном), номинальное напряжение: 15 В- класс защиты: IP 20, SELV размеры (В x Ш x Г): 71 мм x 71 мм x 49 мм глубина монтажа: 32 мм</p> | | | |
|--|--|--|--|


81 антрацит/черный **8212 U** 8200-0-0011 1/10


1) без распорок, крепление в монтажной коробке на винтах

| | | | |
|--|--|--|--|
|  <p>громкоговоритель 1) 2" исполнение: для скрытой установки для механизмов усилителей 8211 U и 8212 U, широкополосная характеристика, с безвинтовыми клеммами, номинальная мощность: 2 Вт (RMS) частотный диапазон: 150 - 16.000 Гц импеданс: 16 Ом класс защиты: IP 20 размеры (В x Ш x Г): 71 мм x 71 мм x 49 мм глубина монтажа: 34 мм</p> | | | |
|--|--|--|--|

81 антрацит/черный **8221 U** 8200-0-0012 1/10


1) без распорок, крепление в монтажной коробке на винтах


| Продукт | Арт № | Номер заказа | Упаковка |
|--|----------------|--------------|----------|
|  <p>встраиваемый громкоговоритель 5" исполнение: для установки в нишу для механизмов усилителей 8211 U и 8212 U, широкополосная характеристика, с винтовыми клеммами, номинальная мощность: 6 Вт (RMS) частотный диапазон: 50 - 11.000 Гц импеданс: 16 Ом класс защиты: IP 20 размеры (В x Ш x Г): 148 мм x 148 мм x 66 мм</p> | 8222 EB | 8200-0-0013 | 1/5 |


| | | | |
|--|-------------|-------------|-----|
|  <p>дополнительный источник питания 1) исполнение: для установки на DIN-рейку для увеличения макс. количества усилителей для одного центрального блока 8201, для макс. 5-и дополнительных механизмов усилителей 8211 U или 8212 U, возможно параллельное подключение к центральному блоку, питание автоматически отключается, когда система не используется, номинальное напряжение: 230 В~ выходное напряжение: 15 В- номинальная частота: 50 Гц/60 Гц номинальный ток: 1,5 А класс защиты: IP 20, SELV размеры (В x Ш x Г): 110 мм x 125 мм x 70 мм ширина: 7 TE</p> | 8209 | 8200-0-0009 | 1/5 |
|--|-------------|-------------|-----|

1) макс. 3 дополнительных источника питания на систему


| | | | | |
|---|-----------|-----------------|-------------|----|
|  <p>центральная плата для механизмов усилителей 8211 U и 8212 U, для громкоговорителей 8221 U</p> | 212 белый | 8251-212 | 8200-0-0018 | 10 |
|---|-----------|-----------------|-------------|----|


| | | | | |
|---|----------------------|-----------------|-------------|----|
|  <p>центральная плата для механизмов усилителей 8211 U и 8212 U, для громкоговорителей 8221 U</p> | 214 альпийский белый | 8251-214 | 8200-0-0019 | 10 |
|---|----------------------|-----------------|-------------|----|


| | | | | |
|---|---------------------------|----------------|-------------|----|
|  <p>центральная плата для механизмов усилителей 8211 U и 8212 U, для громкоговорителей 8221 U</p> | 82 саванна/слоновая кость | 8251-82 | 8200-0-0032 | 10 |
| | 84 давос/белый | 8251-84 | 8200-0-0033 | 10 |
| | 85 манхэттен/графит | 8251-85 | 8200-0-0034 | 10 |
| | 89 камень/серый | 8251-89 | 8200-0-0038 | 10 |


| Продукт | Арт № | Номер заказа | Упаковка |
|--|--|--------------|----------|
|  | центральная плата для механизмов усилителей 8211 U и 8212 U, для громкоговорителей 8221 U | | |
| 233 янтарь | 8251-233 | 8200-0-0027 | 10 |
| 255 обсидиан | 8251-255 | 8200-0-0028 | 10 |
| 260 палладий | 8251-260 | 8200-0-0029 | 10 |
| 266 титан | 8251-266 | 8200-0-0030 | 10 |


| | | | |
|--|--|-------------|----|
|  | центральная плата для механизмов усилителей 8211 U и 8212 U, для громкоговорителей 8221 U | | |
| 20 платина | 8251-20 | 8200-0-0020 | 10 |
| 21 бронза | 8251-21 | 8200-0-0021 | 10 |
| 22G слоновая кость | 8251-22G | 8200-0-0022 | 10 |
| 24 белый матовый | 8251-24 | 8200-0-0023 | 10 |
| 24G алебастр/белый | 8251-24G | 8200-0-0024 | 10 |
| 26 Махагоновый коричневый | 8251-26 | 8200-0-0025 | 10 |
| 28 синий | 8251-28 | 8200-0-0026 | 10 |


| | | | |
|---|--|-------------|----|
|  | центральная плата для механизмов усилителей 8211 U и 8212 U, для громкоговорителей 8221 U | | |
| 86 самоа/светло-зеленый | 8251-86 | 8200-0-0035 | 10 |
| 87 тоскана/пурпурно-красный | 8251-87 | 8200-0-0036 | 10 |
| 88 аттика/синий | 8251-88 | 8200-0-0037 | 10 |

| | | | |
|--|--|-------------|----|
|  | центральная плата для механизмов усилителей 8211 U и 8212 U, для громкоговорителей 8221 U | | |
| 81 антрацит/черный | 8251-81 | 8200-0-0031 | 10 |

| | | | |
|--|---|-------------|------|
|  | решетка для громкоговорителя металл для громкоговорителей 8222 EB с центральным крепежным винтом с винтовой крышкой размеры (В x Ш x Г): 185 мм x 185 мм x 15 мм | | |
| белый | 8228 | 8200-0-0014 | 1/10 |

| | | | |
|--|---|-------------|------|
|  | монтажная коробка исполнение: для скрытой установки для громкоговорителей 8222 EB для монтажа в стенах и потолках размеры (В x Ш x Г): 174 мм x 174 мм x 84 мм глубина монтажа: 84 мм | | |
| | 8229/1 | 8200-0-0015 | 1/10 |

| Продукт | Арт № | Номер заказа | Упаковка |
|---|--|--------------|----------|
|  | монтажное кольцо исполнение: для установки в нишу для громкоговорителей 8222 EB для полых стен/подвесных потолков с пружинными распорками размеры (В x Ш x Г): 174 мм x 174 мм x 83 мм глубина монтажа: 76 мм | | |
| | 8229/2 | 8200-0-0016 | 1/10 |

| | | | |
|---|---|-------------|-----|
|  | заглушка для ранее установленных монтажных коробок 8229/1 для ранее установленных монтажных коробок 8229/2 с резьбовым креплением размеры (В x Ш x Г): 170 мм x 170 мм x 31 мм глубина монтажа: 23 мм | | |
| белый | 8229/3 | 8200-0-0017 | 1/5 |

